

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OBROVCA

Broj: 2

OBROVAC, 18. ožujka 2009.

GODINA:IX

SADRŽAJ:

Str.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA OBROVCA

Godišnji obračun Proračuna Grada Obrovca za 2008. godinu	2
Odluka o prihvatanju Godišnjeg obračuna Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Obrovac za 2008. godinu	28
Odluka o prihvatanju Godišnjeg obračuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Obrovac za 2008. godinu	28
Odluka o prihvatanju Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Obrovca za 2008. godinu	29
Odluka o raspodjeli rezultata za 2008. godinu	29
Odluka o prihvatanju Financijskog izvješća za 2008. godinu	30
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „BRČIĆ-TVORNICA ŽBUKE FASSA“ – KRUŠEVO	31
Odluka o izradi UPU-a stambene zone Meka Draga u Kruševu – UPU 15 ..	53
Odluka o izradi UPU-a stambene zone Meka Draga u Kruševu – UPU 36 ..	55
Odluka o izradi UPU-a stambene zone Njivice u Kruševu – UPU 46	56
Odluka o izradi UPU-a gospodarsko-proizvodne zone Karlovac 1 u Kruševu – UPU 43	58
Odluka o izradi UPU-a gospodarsko-proizvodne zone Karlovac 2 u Kruševu – UPU 44	59
Odluka o izradi UPU-a gospodarsko-proizvodne zone Stražbenica u Kruševu – UPU 40	61
Odluka o izradi DPU-a mjesnog groblja u Gornjem Karinu – DPU 2	62
Odluka o izradi UPU-a stambene zone Muškovci – UPU 63A	64
Odluka o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu	65
Odluka o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Obrovca u 2008. godini	66
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Obrovca	66
Zaključak o prihvatanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja i Aktivnosti i zadaća zaštite i spašavanja s financijskim planom za 2009. godinu	67

AKTI TAJNIŠTVA

Ispravak	68
----------------	----

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("NN" br.87/08) i članka 27. Statuta Grada Obrovca ("Službeni glasnik Grada Obrovca 1/01 i 2/03 i 1/05) Gradsko vijeće Grada Obrovca na svojoj 24. sjednici održanoj 18. 03. 2009. godine d o n o s i:

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA OBROVCA ZA 2008. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji obračun proračuna Grada obrovca za 2008.godinu (u daljnjem tekstu:Obračun) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

OPIS			PRORAČUN	OBRAČUN	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA			23.223.157	17.952.192	77
PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE			12.100.000	9.053.242	75
UKUPNI PRIHODI			35.323.157	27.005.434	76
RASHODI POSLOVANJA			22.187.627	19.406.052	87
RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE			12.535.572	6.019.879	48
UKUPNO RASHODI			34.723.199	25.425.931	73
RAZLIKA-višak			1.174.540	1.579.503	134

B. RAČUN FINANCIRANJA

1.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU		17.440	17.437	100
	IZDACI ZA OTPLATU ZAJMA		1.157.100	1.157.065	100
	Ukupni izdaci		1.174.540	1.174.502	100
2.	NETO FINANCIRANJE		-1.174.540	-1.174.502	100
	UkupnoA -B-višak tekuće godine		0	405.001	0
	Preneseni višak iz prethodne godine		574.582	574.582	100
	Sveukupni višak prihoda:			979.583	

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni se u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja za 2008. godinu.

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Obračunu Proračuna za 2008. Godinu izvršeni su ukupnoj svoti od 25.425.931 kuna.

Izdaci za otplatu dugoročnog zajma i za financijsku imovinu ostvareni su u iznosu od 1.174.502 kune.

Raspoređeni su po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Obračuna.

Članak 4.

Pregled Obračuna Proračuna po programima, aktivnostima i projektima dat je u Posebnom dijelu Obračuna.

A. PRIHODI I PRIMICI

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI

35.897.739

26.935.959

75

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN	IZVRŠENJE	INDEKS
6	PRIHODI POSLOVANJA	23.223.157	17.952.192	77
61	Prihodi od poreza	5.762.757	5.226.623	91
611	Porez i prirez na dohodak	4.681.000	4.340.772	93
611 1	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.976.000	3.568.692	90
611 2	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	495.000	526.242	106
611 3	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	110.000	103.125	94
6115	Porez i prirez po godišnjoj prijavi	100.000	142.713	143
613	Porez na imovinu	920.000	739.911	80
613 14	Porez na kuće za odmor	320.000	317.837	99
613 41	Porez na promet nekretnina	600.000	422.074	70
614	Porez na robu i usluge	161.000	145.940	91
614 24	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	60.000	49.553	83
614 53	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	100.000	96.253	96
614 54	Porez na reklame	1.000	134	13
616	Ostali prihodi od poreza	757	0	0
616 32	Ostali porezi-neprepoznati nalozi	757	0	0
63	Pomoći	9.837.400	6.420.912	65
633	Pomoći iz proračuna	8.224.400	5.373.039	65
633 11	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	3.700.000	3.712.407	100
63311	Tekuće pomoći iz Min.znanosti i obr.	9.600	8.800	92
633 12	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	500.000	467.050	93
63322	Kapitalne pomoći-županijski proračun	160.000	0	0
63321	Kap.pomoći-MRRŠVG-PSGO-MK 1	612.000	612.000	100
63321	Kap. Pomoć-MRRŠVG-soc.komp.	272.800	272.782	100
63321	Kap.pomoći-MRRŠVG	2.170.000	0	0
63321	kap.pomoći-Min.poljop. i rur.razvoja	500.000	0	0
63321	Kap.pomoć- Ministarstvo pravosuđa	300.000	300.000	100
63321	Kap.pomoć- Ministarstvo kulture			
634	Pomoći od ostalih subjekata	1.613.000	1.047.873	65
63423	Kapitalne pomoći - Fond za zaštitu okoliša	271.000	0	0

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN	IZVRŠENJE	INDEKS
63423	Kapitalne pomoći-ŽUC	1.323.000	1.028.873	78
63423	Kapitalne pomoći -ostali izvanproračunski korisnici	19.000	19.000	100
64	Prihodi od imovine	2.477.500	1.886.973	76
641	Prihodi od financijske imovine	107.000	90.719	85
641 32	Kamate na sredstva po viđenju	35.000	32.967	94
641 43	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i dr.	20.000	5.947	30
64151	Pozitivne tečajne razlike	52.000	51.805	100
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.370.500	1.796.254	76
64219	prihodi od koncesija	750.000	154.676	21
642 211	Prihodi od zakupa nekretnina od poslovnog prostora	25.000	23.559	94
642 212	Prihodi od zakupa nekretnina od stanova	30.000	20.771	69
642 31	Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	10.000	2.201	22
642 33	Naknada za korištenje prostora elektrana	850.000	861.681	101
64236	Prihodi od spomeničke rente	4.500	5.429	121
64238	Prihodi od nadok.štete od osiguranja	7.500	2.817	38
642 39	Ostali prihodi od nefinancijske imovine-od upotrebe javnih građ. površine i sl.	200.000	231.747	116
64239	Ostali prihodi od nefinancijske imovine-od inertnog otpada ruš.objekata bivše TG	493.500	493.373	100
65	Prihodi od admin.pristojbi i po posebnim propisima	4.775.500	4.393.684	92
651	Administrativne (upravne) pristojbe	200.000	182.506	91
651 39	Prihod od prodaje državnih biljega	180.000	171.314	95
65141	Prihodi od boravišne pristojbe	20.000	11.192	56
652	Prihodi po posebnim propisima	4.575.500	4.211.178	92
652 22	Slivna vodna naknada	15.000	7.803	52
652 31	Komunalni doprinos	700.000	567.838	81
652 321	Komunalna naknada - komunalna naknada	2.200.000	2.061.448	94
652 322	Komunalna naknada - naknada za priključak vode	1.500.000	1.442.325	96
652 41	Doprinosi za šume	500	0	0
65264	Ostali prihodi	80.000	86.127	108
652 64	Ostali nespomenuti prihodi-Udruga vikandaša Kruševa	0	900	0
65268	prihodi od prodane vode	40.000	28.895	72
652 691	Ostali nespomenuti prihodi-prihodi od prod.kor.otpada TGO	0	0	0
652 692	Ostali nespomenuti prihodi-ostale naknade	40.000	15.842	40
66	Ostali prihodi	370.000	24.000	6
662	Kazne	170.000	0	0
66279	Ostale kazne-penali	170.000	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	200.000	24.000	12

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN	IZVRŠENJE	INDEKS
66324	Kapitalne donacije od pravnih osoba	200.000	24.000	12
7	PRIHODI	12.100.000	9.053.242	75
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	12.000.000	8.951.852	75
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine	12.000.000	8.951.852	75
711 12	Zemljište - građevinsko	12.000.000	8.951.852	75
72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	100.000	101.390	101
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000	101.390	101
721 191	Ostali stambeni objekti-prodaja stanova na koj.post.stan.pravo	100.000	101.390	101
9	Vlastiti izvori	574.582	574.582	100
92	Višak prihoda iz prethodne godine	574.582	574.582	100
922	Višak prihoda	574.582	574.582	100
922 1	Višak prihoda iz prethodne godine	574.582	574.582	100
SVEUKUPNO PRIHODI		35.897.739	27.580.016	77
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		35.897.739	26.600.433	74
3	RASHODI	22.102.627	19.406.052	88
31	Rashodi za zaposlene	2.996.434	2.753.934	92
311	Plaće	2.425.200	2.277.226	94
311 1	Plaće za redovan rad	2.325.200	2.184.467	94
3112	Plaće u naravi	70.000	65.789	94
3113	Prekovremeni rad	30.000	26.970	90
312	Ostali rashodi za zaposlene	154.100	84.300	55
312 1	Ostali rashodi za zaposlene	154.100	84.300	55
313	Doprinosi na plaće	417.134	392.408	94
313 2	Doprinos za zdravstvo	375.906	353.624	94
313 3	Doprinos za zapošljavanje	41.228	38.784	94
32	Materijalni rashodi	11.960.493	10.181.415	85
321	Naknade troškova zaposlenima	338.070	250.261	74
321 1	Službena putovanja	178.670	149.057	83
321 2	Naknade za prijevoz	109.400	87.604	80
321 3	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000	13.600	27
322	Rashodi za materijal i energiju	1.324.670	1.049.325	79
322 1	Uredski materijal i ost.materijal	140030	56582	40
322 2	Materijal i sirovine	107200	45500	42
322 3	Energija	1039620	934875	90
322 5	SI i autogume	37820	12368	33
323	Rashodi za usluge	8.309.703	6.988.089	84
323 1	Usluge telefona ,pošte i prijevoza	209.545	190.567	91
323 2	Usluge tek. i inv.odr.	6.949.218	5.867.020	84
323 3	Usluge promidžbe i informiranja	106.000	75.912	72

	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN	IZVRŠENJE	INDEKS
	323 4	Komunalne usluge	313.440	252.993	81
	3235	Najamnina i zakupnina	66.000	62.199	94
	3236	Zdravstvene usluge	15.000	12.567	84
	323 7	Intelektualne i ostale usluge	460.500	372.393	81
	323 8	Računalne usluge	20.000	12.856	64
	323 9	Ostale usluge	170.000	141.582	83
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.988.050	1.893.740	95
	329 1	Naknaade za rad pred. i izvr.tijela,povjerenstva i sl.	1.190.500	1.169.647	98
	329 2	Premije osiguranja	74.000	62.971	85
	329 3	Reprezentacija	395.000	383.523	97
	329 9	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	328.550	277.599	84
	34	Financijski rashodi	508.200	476.899	94
	342	Kamate za primljene zajmove	330.800	330.766	100
	342 3	Kamate za primljene zajmove	330.800	330.766	100
	343	Ostali financijski rashodi	177.400	146.133	82
	343 1	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	27.400	24.470	89
	343 3	Zatezne kamate	110.000	85.919	78
	3434	Naknada PU	40.000	35.744	89
	35	Subvencije	890.000	634.913	71
	352	Subvencije	890.000	634.913	71
	3522	subvencija javnog prijevoza	410.000	370.888	90
	352 3	Subvencije poljoprivrednicima	480.000	264.025	55
	36	Pomoći unutar opće države	663.500	596.873	90
	363	Pomoći unutar opće države	663.500	596.873	90
	363 1	Tekuće pomoći unutar opće države	623.500	556.873	89
	3632	Kapitalne pomoći-ZŽ	40.000	40.000	100
	37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.049.000	1.026.623	98
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.049.000	1.026.623	98
	372 1	Naknade građanima i kućanstvima i stipendija	969.000	948.384	98
	3722	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna-u naravi	80.000	78.239	98
	38	Ostali rashodi	4.035.000	3.735.395	93
	381	Tekuće donacije	3.216.000	2.909.812	90
	381 1	Tekuće donacije	3.216.000	2.909.812	90
	382	Kapitalne donacije	424.000	403.958	95
	382 1	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	424.000	403.958	95
	385	Izvanredni rashodi	90.000	118.468	132
	385 1	Nepredviđeni rashodi do vis.pror.pričuve	90.000	77.060	86
	3859	Ostali izvanredni izdaci	85.000	41.408	49
	386	Kapitalne pomoći	305.000	303.157	99

poz.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PRORAČUN	IZVRŠENJE	INDEKS
	386 1	Kapitalne pomoći	305.000	303.157	99
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.535.572	6.019.879	48
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.520.572	6.019.879	48
	421	Građevinski objekti	10.609.000	4.820.166	45
	4213	Ceste	4.000.000	3.885.773	97
	421 4	Ostali građevinski objekti	6.609.000	934.393	14
	422	Oprema	667.672	413.980	62
	422 1	Uredska oprema i namještaj	105.760	52.395	50
	4222	Komunikacijska oprema	50.912	40.018	79
	4223	Uređaji za grijanje i hlađenje	36.000	29.853	83
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	175.000	0	0
	4227	Uređaji, strojevi za pos.namjene	300.000	291.714	97
	423	Prijevozna sredstva	37.600	0	0
	4231	Prijevozna sredstva u cest.prometu	37.600	0	0
	424	Knjige	15.000	0	0
	424 1	Knjige u knjižnicama	15.000	0	0
	426	Rashodi za nabavu neamaterijalne proizvedene imovine	1.191.300	785.733	66
	426 2	Ulaganja u računalne programe	155.000	63.563	41
	4264	Nematerijalna proizvedena imovina-PD	1.036.300	722.170	70
	431	Pohranjene vrijednosti	15.000	0	0
	4312	Pohranjene vrijednosti u muzeju	15.000	0	0
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajma	1.174.540	1.174.502	100
	53	Udjeli u glavnici	17.440	17.437	100
	532	Udjeli u glavnici trg.dr. u javnom sektoru	17.440	17.437	100
	5321	Udjeli u glavnici trg.dr. u javnom sektoru	17.440	17.437	100
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenog zajma	1.157.100	1.157.100	100
	544	Otplata glavnice primljenog zajma od banke izvan javnog sektora	1.157.100	1.157.100	100
	5441	Otplata glavnice primljenog zajma od banke izvan javnog sektora	1.157.100	1.157.065	100
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		35.897.739	26.600.433	74

II POSEBNI DIO

poz.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PRORAČUN	IZVRŠENJE	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI			35.897.739	26.600.433	74
Razdjel	0100	PREDSTAVNIČKA TIJELA, IZVRŠNA TIJELA I UPRAVNI ODJELI	7.990.340	7.200.564	90
	GLAVA	0110 Predstavnička tijela, izvršna tijela i upravni odjeli	7.295.340	6.669.326	91
	PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.295.340	6.669.326	91
	AKTIVNOST: Redovna djelatnost-opći poslovi		7.295.340	6.669.326	91
	FUNKCIJA: 0110-izvršna i zakonodavna tijela		7.295.340	6.669.326	91
	3	RASHODI	4.861.500	4.359.213	90
	31	Rashodi za zaposlene	1.692.000	1.587.121	94
	311	Plaće	1.350.000	1.319.472	98
1	311 11	Plaće za zaposlene	1.250.000	1.226.713	98
2	31129	Plaće u naravi	70.000	65.789	94
3	31131	Prekovremeni rad	30.000	26.970	90
	312	Ostali rashodi za zaposlene	109.800	40.700	37
4	312 12	Nagrade (prig.godišnje nagrade)	72.600	33.500	46
5	312 13	Darovi djeci i zaposlenima	7.200	7.200	100
6	312 19	Ostali navedeni izdaci za zaposlene	30.000	0	0
	313	Doprinosi na plaće	232.200	226.949	98
7	313 21	Doprinos za zdravstvo	209.250	204.518	98
8	313 31	Doprinos za zapošljavanje	22.950	666	3
	32	Materijalni rashodi	2.955.500	2.597.393	88
	321	Naknade troškova zaposlenima	285.000	216.137	76
9	321 11	Službena putovanja-dnevnice	40.000	30.443	76
10	32113	Smještaj na službenom putu	40.000	36.620	92
11	32115	Naknade na službenom putu	70.000	60.710	87
12	321 21	Prijevoz na posao i s posla	85.000	74.764	88
13	321 31	Seminari, savjetovanja	20.000	10.600	53
14	321 32	Tečajevi i stručni ispiti	30.000	3.000	10
	322	Rashodi za materijal i energiju	345.000	223.994	65
15	32211	Uredski materijal -papir, olovke	40.000	22.296	56
16	322 11	Uredski materijal, kalendari, i sl.	40.000	9.982	25
17	322 12	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ost.)	20.000	15.065	75
18	322 14	Materijal za čišćenje	10.000	6.237	62

poz.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PRORAČUN	IZVRŠENJE	INDEKS
19	322 29	Ostali materijal	10.000	0	0
20	322 31	Energija - električna	95.000	89.724	94
21	322 34	Benzin	95.000	68.322	72
22	322 51	Sitni inventar	20.000	0	0
23	322 52	Auto-gume	15.000	12.368	82
	323	Rashodi za usluge	866.000	734.521	85
24	323 11	Usluge telefona	155.000	153.560	99
25	323 13	Poštarina	30.000	22.530	75
26	323 22	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	50.000	14.885	30
27	323 23	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	40.000	34.736	87
28	32339	Usluge promidžbe i informiranja-oglasi, natječaji,čestitke	60.000	48.851	81
29	323 34	Usluge promidžbe i informiranja-brošure	15.000	4.812	32
30	32339	Usluge promidžbe i informiranja-uspostava i održ. Web stranice	25.000	21.594	86
31	323 41	Komunalne usluge (voda i sl.)	85.000	82.403	97
32	323 42	Komunalne usluge (odvoz otpada iz upravne zgrade)	15.000	8.564	57
33	32352	Najamnina za gar.prostor	6.000	6.000	100
34	32353	Najamnina za opremu -sl.autom. ?	60.000	56.199	94
35	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	15.000	12.567	84
36	32373	Odvjetničke usluge	85.000	79.879	94
37	323 79	Ostale intelektualne usluge (ugovori o djelu i sl.)	85.000	66.628	78
38	323 89	Ostale računalne usluge	20.000	12.856	64
39	32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	10.000	824	8
40	32399	Usluge obr. I razvst.kamenog otpada sa stare rive	70.000	68.320	98
41	32399	ostale usluge	40.000	39.313	98
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.459.500	1.422.741	97
42	329 11	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	701.500	701.501	100
43	329 12	Ostale slične naknade -ured.Sl.glasnika,rad povjerenstava i ost.naknade	230.000	214.808	93
44	329 21	Premija osiguranja vozila	18.000	15.193	84
45	329 22	Premija osiguranja imovine	30.000	22.792	76
46	329 31	Reprezentacija	395.000	383.523	97
47	329 99	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	84.924	100
	34	Ostali financijski rashodi	175.000	144.699	83
	343	Ostali financijski rashodi	175.000	144.699	83
48	343 11	Usluge platnog prometa	25.000	23.036	92
49	343 33	Zatezne kamate	110.000	85.919	78
50	34349	Ostali financijski izdaci-Naknade Poreznoj upravi i sl.	40.000	35.744	89
	38	Ostali rashodi	39.000	30.000	77

poz.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PRORAČUN	IZVRŠENJE	INDEKS
	381	Tekuće donacije	39.000	30.000	77
51	38114	Tekuće donacije-političke stranke	39.000	30.000	77
	AKTIVNOST: Kamate na dugoročni zajam		330.800	330.766	100
	3	RASHODI	330.800	330.766	100
	34	Financijski rashodi	330.800	330.766	100
	342	Kamate za primljene zajmove	330.800	330.766	100
52	342 31	Kamate za primljene zajmove od tuzem. banaka i ost.finan.instit. izvan jav.sektora	330.800	330.766	100
	AKTIVNOST: Tekuća rezerva i ostali izvanredni rashodi		175.000	118.468	68
	3	RASHODI	175.000	118.468	68
	38	Ostali rashodi	175.000	118.468	68
	385	Izvanredni rashodi	175.000	118.468	68
53	385 11	Izvanredni rashodi-tekuća rezerva	90.000	77.060	86
54	38519	Ostali izvanredni rashodi	85.000	41.408	49
	PROJEKT: Uredski namještaj i oprema		220.000	153.003	70
	4	RASHODI	220.000	153.003	70
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000	153.003	70
	422	Postrojenja i oprema	150.000	89.440	60
55	42211	Računalna oprema	70.000	44.556	64
56	42219	Uredska oprema	20.000	572	3
57	42229	komunikacijska oprema	50.000	40.018	80
58	42231	Oprema za hlađenje i grijanje	10.000	4.294	43
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	63.563	91
59	426 21	Ulaganja u računalne programe	70.000	63.563	91
	AKTIVNOST:Sufinanciranje troškova rada ureda državne uprave		40.000	40.000	100
	36	Pomoći dane unutar opće države	40.000	40.000	100
	363	Pomoći dane unutar opće države	40.000	40.000	100
60	36311	Tekuće pomoći županijskom proračunu	40.000	40.000	100
	AKTIVNOST:Sufinanciranje uklanjanja ruševnih objekata na platou bivše TGO		493.500	493.373	100
	36	Pomoći dane unutar opće države	493.500	493.373	100
	363	Pomoći dane unutar opće države	493.500	493.373	100
61	36312	Tekuće pomoći izvanproračunskom korisniku-Fond za zaštitu okoliša	493.500	493.373	100
	AKTIVNOST:Udjeli u glavnici		17.440	17.438	100
	5	UDJELI U GLAVNICI	17.440	17.438	100
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	17.440	17.438	100
	532	Dionice i udjeli u glavnici trg.društava u javnom sektoru	17.440	17.438	100

poz.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA		PRORAČUN	IZVRŠENJE	INDEKS
62	53212	Dionice i udjeli u glavnici Razvojne agencije Z.Ž.		17.440	17.438	100
		AKTIVNO Otplata dugoročnog zajma		1.157.100	1.157.065	100
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		1.157.100	1.157.065	100
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		1.157.100	1.157.065	100
	544	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finacijskih		1.157.100	1.157.065	100
63	544 12	Otplata glavnice primljenih zajm od tuzem. banaka i ostalih fin.instit. Izvan jav.sekt.		1.157.100	1.157.065	100
	GLAVA 0120	MJESNA SAMOUPRAVA		695.000	531.238	76
		PRORAČUNSKI KORISNIK: 0121 MO OBROVAC		0	0	0
		PROGRAM: 0121 REDOVNA DJELATNOST		0	0	0
		FUNKCIJA: 0110		0	0	0
		AKTIVNOST: OPĆI POSLOVI		0	0	0
	3	RASHODI		0	0	0
	32	Materijalni rashodi		0	0	0
	321	Naknade troškova zaposlenima		0	0	0
0	321 15	Naknade za prijevoz na službenom putu		0	0	0
	322	Uredski materijal		0	0	0
0	322 11	Uredski materijal		0	0	0
	323	Rashodi za usluge		0	0	0
0	323 29	Ostale usluge tek.održavanja		0	0	0
	329	Ostali nespomenuti rashodi		0	0	0
0	329 99	Ostali navedeni troškovi mjesnih odbora		0	0	0
	34	Financijski izdaci		0	0	0
	343	Ostali financijski rashodi		0	0	0
0	343 11	Naknada banci		0	0	0
		PRORAČUNSKI KORISNIK: 0122 MO KRUŠEVO		130.000	106.813	82
		FUNKCIJA: 0110		130.000	106.813	82
		AKTIVNOST: OPĆI POSLOVI		130.000	106.813	82
	3	RASHODI		130.000	106.813	82
	32	Materijalni rashodi		129.500	106.382	82
	321	Naknade troškova zaposlenima		8.000	7.984	100
64	32115	Službena putovanja		8.000	7.984	100
	322	Uredski materijal		500	0	0
65	32211	Uredski materijal		500	0	0
	323	Rashodi za usluge		46.000	23.592	51
66	32311	Telefonske usluge		2.000	1.010	51
67	32329	Ostale usluge tek.održavanja		44.000	22.582	51
	329	Ostali nespomenuti rashodi		75.000	74.806	100

poz.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PRORAČUN	IZVRŠENJE	INDEKS
68	32999	Ostali navedeni troškovi mjesnih odbora-nog.turnir i ost.	75.000	74.806	100
	34	financijski rashodi	500	431	86
	343	Ostali financijski rashodi	500	431	86
69	34311	Naknada banci	500	431	86
	PRORAČUNSKI KORISNIK: 0123 MO KARIN GORNJI		90.000	37.698	42
	PROGRAM: 0123 REDOVNA DJELATNOST		90.000	37.698	42
	FUNKCIJA: 0110		90.000	37.698	42
	AKTIVNOST: OPĆI POSLOVI		90.000	37.698	42
	3	RASHODI	90.000	37.698	42
	32	Materijalni rashodi	85.650	35.285	41
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.650	2.620	99
70	32115	Službena putovanja	2.650	2.620	99
	322	Uredski materijal i usluge	500	0	0
71	32211	Uredski materijal	500	0	0
	323	Rashodi za usluge	57.500	24.269	42
72	32311	Telefonske usluge	2.500	1.050	42
73	32329	Ostale usluge tek.održavanja	55.000	23.219	42
	329	Ostali navedeni troškovi mjesnih odbora	25.000	8.396	34
74	32999	Ostali navedeni troškovi mjesnih odbora	25.000	8.396	34
	34	Financijski rashodi	350	201	57
	343	Ostali financijski rashodi	350	201	57
75	34311	Naknada banci	350	201	57
	38	Ostali rashodi	4.000	2.212	55
	381	Ostali rashodi	4.000	2.212	55
76	38119	Organizacija memor. Turnira B. Perica	4.000	2.212	55
	PRORAČUNSKI KORISNIK: 0124 MO BILIŠANI		50.000	47.907	96
	PROGRAM: 0124 REDOVNA DJELATNOST		50.000	47.907	96
	FUNKCIJA: 0110		50.000	47.907	96
	AKTIVNOST: OPĆI POSLOVI		50.000	47.907	96
	3	RASHODI	50.000	47.907	96
	32	Materijalni rashodi	49.750	47.745	96
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.350	1.780	76
77	32115	Službena putovanja	2.350	1.780	76
	322	Uredski materijal	500	0	0
78	32211	Uredski materijal	500	0	0
	323	Rashodi za usluge	24.100	24.000	100
79	32311	Telefonske usluge	100	0	0
80	32329	Ostale usluge tek.održavanja	24.000	24.000	100

poz.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PRORAČUN	IZVRŠENJE	INDEKS
	329	Ostali navedeni rashodi	22.800	21.965	96
81	32999	Ostali navedeni rashodi	22.800	21.965	96
	34	Financijski rashodi	250	162	65
	343	Ostali financijski rashodi	250	162	65
82	34311	Naknada banci	250	162	65
	PRORAČUNSKI KORISNIK: 0125 ZELENGRAD		40.000	22.981	57
	PROGRAM: 0125 REDOVNA DJELATNOST		40.000	22.981	57
	FUNKCIJA: 0110		40.000	22.981	57
	AKTIVNOST: OPĆI POSLOVI		40.000	22.981	57
	3	RASHODI	40.000	22.981	57
	32	Materijalni rashodi	39.800	22.920	58
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	960	96
83	32115	Službena putovanja	1.000	960	96
	322	Uredski materijal	200	0	0
84	32211	Uredski materijal	200	0	0
	323	Rashodi za usluge	38.600	21.960	57
85	32329	Ostale usluge tek.održavanja	23.600	21.960	93
86	32999	Ostali navedeni rashodi	15.000	0	0
	34	Financijski rashodi	200	61	31
	343	Ostali financijski rashodi	200	61	31
87	34311	Naknada banci	200	61	31
	PRORAČUNSKI KORISNIK: 0126 ŽEGAR		100.000	62.089	62
	PROGRAM: 0126 REDOVNA DJELATNOST		100.000	62.089	62
	FUNKCIJA: 0110		100.000	62.089	62
	AKTIVNOST: OPĆI POSLOVI		100.000	62.089	62
	3	RASHODI	100.000	62.089	62
	32	Materijalni rashodi	99.650	61.899	62
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.500	2.500	100
88	32115	Službena putovanja	2.500	2.500	100
	322	Uredski materijal	500	0	0
89	32211	Uredski materijal	500	0	0
	323	Rashodi za usluge	56.650	21.077	37
90	32329	Ostale usluge tek.održavanja	56.650	21.077	37
	329	Ostali navedeni rashodi	40.000	38.322	96
91	32999	Ostali navedeni rashodi MO	40.000	38.322	96
	34	Financijski rashodi	350	190	54
	343	Ostali financijski rashodi	350	190	54
92	34311	Naknada banci	350	190	54

poz.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PRORAČUN	IZVRŠENJE	INDEKS
		PRORAČUNSKI KORISNIK: 0127 KRUPA	60.000	60.223	100
		PROGRAM: 0127 REDOVNA DJELATNOST	60.000	60.223	100
		FUNKCIJA: 0110	60.000	60.223	100
		AKTIVNOST: OPĆI POSLOVI	60.000	60.223	100
	3	RASHODI	60.000	60.223	100
	32	Materijalni rashodi	59.750	60.028	100
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.500	2.420	97
93	32115	Službena putovanja	2.500	2.420	97
	322	Uredski materijal	500	0	0
94	32211	Uredski materijal	500	0	0
	323	Rashodi za usluge	34.750	35.028	101
95	32329	Ostale usluge tek.održavanja	34.750	35.028	101
	329	Ostali nenavedeni rashodi	22.000	22.580	103
96	32999	Ostali nenavedeni rashodi MO	22.000	22.580	103
	34	Financijski rashodi	250	195	78
	343	Ostali financijski rashodi	250	195	78
97	34311	Naknada banci	250	195	78
		PRORAČUNSKI KORISNIK: 0128 MUŠKOVCI	50.000	27.611	55
		PROGRAM: 0128 REDOVNA DJELATNOST	50.000	27.611	55
		FUNKCIJA: 0110	50.000	27.611	55
		AKTIVNOST: OPĆI POSLOVI	50.000	27.611	55
	3	RASHODI	50.000	27.611	55
	32	Materijalni rashodi	49.750	27.550	55
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.500	1.020	41
98	32115	Službena putovanja	2.500	1.020	41
	322	Uredski materijal	500	0	0
99	32211	Uredski materijal	500	0	0
	323	Rashodi za usluge	34.750	19.100	55
100	32329	Ostale usluge tek.održavanja	34.750	19.100	55
	329	Ostali nenavedeni rashodi	12.000	7.430	62
101	32999	Ostali nenavedeni rashodi	12.000	7.430	62
	34	Financijski rashodi	250	61	24
	343	Ostali financijski rashodi	250	61	24
102	34311	Naknada banci	250	61	24
		PRORAČUNSKI KORISNIK: 0130 MO GOLUBIĆ	50.000	45.756	92
		PROGRAM: 0128 REDOVNA DJELATNOST	50.000	45.756	92
		FUNKCIJA: 0110	50.000	45.756	92
		AKTIVNOST: OPĆI POSLOVI	50.000	45.756	92
	3	RASHODI	50.000	45.756	92

poz.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PRORAČUN	IZVRŠENJE	INDEKS
	32	Materijalni rashodi	49.750	45.623	92
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000	100
103	32115	Službena putovanja	2.000	2.000	100
	322	Uredski materijal	500	0	0
104	32211	Uredski materijal	500	0	0
	323	Rashodi za usluge	27.250	24.448	90
109	32329	Rashodi za usluge	27.250	24.448	90
	329	Ostali navedeni rashodi	20.000	19.175	96
106	32999	Ostali navedeni rashodi	20.000	19.175	96
	34	Financijski rashodi	250	133	53
	343	Ostali financijski rashodi	250	133	53
107	34311	Naknada banci	250	133	53
	PROGRAM: 0129 REDOVNA DJELATNOST		125.000	120.160	96
	AKTIVNOST: OSTALI IZDACI		125.000	120.160	96
	3	RASHODI	125.000	120.160	96
	32	Materijalni rashodi	125.000	120.160	96
	329	Ostali nespomenuti rashodi	125.000	120.160	96
108	32911	Ostale naknade-predsj.vijeća MO-a i sl.	125.000	120.160	96
	Razdjel 0200	UP. ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELAT.	7.525.299	6.394.244	85
	GLAVA 0210	KULTURA	1.188.336	981.818	83
	PRORAČUNSKI KORISNIK: 0211 - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		818.336	666.818	81
	PROGRAM: KULTURA- REDOVNA DJELATNOST		818.336	666.818	81
	FUNKCIJA: 0820		818.336	666.818	81
	3	RASHODI POSLOVANJA	581.336	518.661	89
	31	Rashodi za zaposlene	322.536	322.109	100
	311	Plaće	263.000	262.635	100
109	311 11	Plaće za zaposlene	263.000	262.635	100
	312	Ostali rashodi za zaposlene	14.300	14.300	100
110	312 13	Prigodne godišnje naknade za djecu i zaposlene	14.300	14.300	100
	313	Doprinosi na plaće	45.236	45.174	100
111	313 21	Doprinosi za zdravstvo	40.765	40.709	100
112	313 31	Doprinosi za zapošljavanje	4.471	4.465	100
	32	Materijalni rashodi	258.800	196.552	76
	321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	12.840	86
113	321 21	Naknade za prijevoz na posao i s posla	15.000	12.840	86
	322	Rashodi za materijal i energiju	88.000	57.318	65
114	32211	Uredski materijal	8.000	2.168	27
115	322 31	Energija	80.000	55.150	69
	323	Rashodi za usluge	70.800	41.974	59

poz.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PRORAČUN	IZVRŠENJE	INDEKS
116	323 11	Tekuće usluge - telefon	16.000	10.476	65
117	32313	Poštarina	2.300	1.942	84
118	32322	Za tek.odr.opreme	10.000	9.034	90
119	32339	usluge promidžbe	6.000	654	11
120	32341	Trošak vode	2.000	1.861	93
121	323 42	Ostale kom.usluge- odvoz smeća	17.000	15.811	93
122	32343	Deratizacija i dezinsekcija	2.500	2.196	88
123	32349	Ostale komunalne usluge	1.000	0	0
124	32379	Ostale intel. Usluge - ug.o djelu i sl.	14.000	0	0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	84.420	99
125	329 11	Naknade članovima Upravnog vijeća	69.000	69.000	100
126	329 22	Premija osiguranja imovine	16.000	15.420	96
	PROJEKT: Knjižnična djelatnost		25.000	10.000	40
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	10.000	100
	32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	100
	323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	100
127	32321	Adaptacija knjižnice	10.000	10.000	100
	4	Rashodi za nabavu nef.imovine	15.000	0	0
	42	Rashodi za nab.dug.imovine	15.000	0	0
	424	Knjige i ostale izložbene vrijednosti	15.000	0	0
128	424 11	Knjige u knjižnici	15.000	0	0
	PROJEKT: Muzejska djelatnost		37.000	24.047	65
	3	RASHODI POSLOVANJA	25.000	16.780	67
	32	Materijalni rashodi	25.000	16.780	67
	323	Rashodi za usluge	25.000	16.780	67
129	32379	Int.usl. -arheološko istr. Cvijine gradine	25.000	16.780	67
	4	Rashodi za nabavu nef.imovine	12.000	7.267	61
	42	Oprema	12.000	7.267	61
	422	Oprema	12.000	7.267	61
130	42211	Računalna oprema za muzej	12.000	7.267	61
	43	Rashodi za nab.pohr.vrijednosti	15.000	0	0
131	43129	Restauracija namještaja u muzeju	15.000	0	0
	AKTIVNOST: Ostale djelatnosti u kulturi		55.000	34.615	63
	3	RASHODI POSLOVANJA	55.000	34.615	63
	32	Materijalni rashodi	55.000	34.615	63
	323	Rashodi za usluge	55.000	34.615	63
132	323 79	Intelektualne usluge -predstave, izložbe, priredbe	35.000	19.981	57
133	32379	Intelektualne usluge -program edukacije građana	20.000	14.634	73
134	32379	program izrade web stranice			

poz.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA		PRORAČUN	IZVRŠENJE	INDEKS
			PROJEKT: SANACIJA DOMA KULTURE	120.000	79.495	66
	3	Rashodi poslovanja		120.000	79.495	66
	32	Materijalni rashodi		120.000	79.495	66
	323	Rashodi za usluge		120.000	79.495	66
135	32321	Otkl.ned.na krovu		50.000	9.495	19
136	32321	Tekuće i investicijsko odr.-Sanacija unutarnjeg prostora Domu kulture		70.000	70.000	100
		PROGRAM:0212- JAVNE POTREBE U KULTURI - OSTALE ODRUGE		355.000	315.000	89
		FUNKCIJA: 0820		355.000	315.000	89
	3	RASHODI		355.000	315.000	89
	38	Donacije i ostali rashodi		355.000	315.000	89
	381	Tekuće donacije		355.000	315.000	89
137	381 14	Tekuće donacije u novcu- Udruga žena Obrovac		10.000	10.000	100
138	38119	Tekuće donacije u novcu-Gradska knjižnica ZD-Bibliobus		6.000	6.000	100
139	38114	Tekuće donacije u novcu-KUD Karin		70.000	50.000	71
140	38114	Tekuće donacije u novcu-KUD Bogatnik		30.000	30.000	100
141	38114	Udruga -Obrovačko kulturno ljetno-dog na području Grada		219.000	219.000	100
142	38114	KUD Zrmanja		20.000	0	0
	GLAVA 0220	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.081.180	1.062.381	98
		PRORAČUNSKI KORISNIK: 0221 -DJEČJI VRTIĆ OBROVAC		1.081.180	1.062.381	98
		PROGRAM: PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA-REDOVNA DJELATNOST		1.081.180	1.062.381	98
		FUNKCIJA: 0911		1.081.180	1.062.381	98
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.027.180	1.009.299	98
	31	Rashodi za zaposlene		838.680	831.597	99
	311	Plaće		690.000	683.936	99
143	31111	Plaće za zaposlene		690.000	683.936	99
	312	Ostali rashodi za zaposlene		30.000	29.300	98
144	312 13	Naknade zaposlenima		30.000	29.300	98
	313	Doprinosi na plaće		118.680	118.361	100
145	313 21	Doprinosi za zdravstvo		106.950	106.663	100
146	313 31	Doprinosi za zapošljavanje		11.730	11.698	100
	32	Materijalni rashodi		188.500	177.702	94
	322	Rashodi za materijal i energiju		113.500	103.958	92
147	32224	Namirnice		45.500	45.500	100
148	32231	El. Energija		8.000	8.000	100
149	32239	Mazut-Energija		60.000	50.458	84
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.000	73.744	98
150	329 11	Naknada članovima Upravnog odbora		65.000	64.178	99
151	329 22	Premije osiguranja imovine		9.000	8.674	96
152	32923	Premije osiguranje djece, zaposl.		1.000	892	89

poz.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PRORAČUN	IZVRŠENJE	INDEKS
		Projekt: OPREMA ZA KUHINJU VRTIČA	26.000	25.559	98
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000	25.559	98
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000	25.559	98
	422	Postrojenja i oprema	26.000	25.559	98
153	42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	26.000	25.559	98
		Projekt: SANACIJA HIDRANTSKE MREŽE	28.000	27.523	98
	3	Rashodi poslovanja	28.000	27.523	98
	32	Materijalni rashodi	28.000	27.523	98
	323	Rashodi za usluge	28.000	27.523	98
154	3232	Sanacija hidrantske mreže	28.000	27.523	98
	GLAVA 0230	ŠKOLSTVO	409.000	351.994	86
		PROGRAM: JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU IZVAN STANDARDA	30.000	8.500	28
		AKTIVNOST: OSNOVNO ŠKOLSTVO	30.000	8.500	28
		FUNKCIJA: 0910	30.000	8.500	28
	0231	OSTALI KORISNICI- OSNOVNA ŠKOLA OBROVAC	30.000	8.500	28
	3	RASHODI	30.000	8.500	28
	36	Pomoći	30.000	8.500	28
	363	Pomoći unutar opće države	30.000	8.500	28
155	363 11	Tekuće pomoći unutar opće države	30.000	8.500	28
	0232	OSTALI KORISNICI- SREDNJA ŠKOLA OBROVAC	236.000	202.138	86
		PROGRAM: JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZVAN STANDARDA	236.000	202.138	86
		AKTIVNOST: SREDNJE ŠKOLSTVO	236.000	202.138	86
		FUNKCIJA: 0910	236.000	202.138	86
	3	RASHODI POSLOVANJA	236.000	202.138	86
	36	Pomoći	30.000	15.000	50
	363	Pomoći unutar opće države	30.000	15.000	50
156	363 11	Tekuće pomoći unutar opće države SŠO	30.000	15.000	50
	37	Naknade građanima	206.000	187.138	91
	372	Ostale naknade građanima	206.000	187.138	91
157	37219	Nagrade učenicima	46.000	46.000	100
158	37219	Naknade za prijevoz učenika	160.000	141.138	88
	0233	OSTALI KORISNICI - REDOVNI STUDENTI	143.000	141.356	99
	3	RASHODI POSLOVANJA	143.000	141.356	99
	37	Naknada građanima	143.000	141.356	99
	372	Ostale naknade građanima	143.000	141.356	99
159	372 15	Stipendije i školarina	143.000	141.356	99
	GLAVA 1 0240	ŠPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA	50.000	720.100	1.440

poz.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA		PRORAČUN	IZVRŠENJE	INDEKS
PROGRAM: 0241 JAVNE POTREBE U ŠPORTU - OSTALI KORISNICI				779.000	720.100	92
FUNKCIJA: 0810				779.000	720.100	92
	3	RASHODI		779.000	720.100	92
	38	Ostali rashodi		779.000	720.100	92
	381	Tekuće donacije		779.000	720.100	92
160	381 15	Tekuće donacije u novcu - Bočarski klub "Kruševo"		50.000	50.000	100
161	38115	Tekuće donacije u novcu - NK "Zrmanja" Obrovac		600.000	600.000	100
162	38119	Tekuće donacije u novcu - UTK "Faust Vrančić"		15.000	13.600	91
163	38119	Tekuće donacije u novcu-HAK Poličnik		9.000	9.000	100
164	38115	Tekuće donacije-pomoć sportovima i sportašima drž.ranga		5.000	2.500	50
165	38115	Tekuće donacije u novcu-Tekwando klub		40.000	20.000	50
166	38115	MNK Kruševo		30.000	25.000	83
167	38115	Šahovski klub-Obrovac		30.000	0	0
GLAVA 0250 SOCIJALNA SKRB				1.962.783	1.511.997	77
PROGRAM: 0251- SOCIJALNA SKRB-OSTALI KORISNICI						
AKTIVNOST: POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGOR. STANOVNIŠTVA				700.000	698.129	100
	3	RASHODI POSLOVANJA		700.000	698.129	100
	37	Naknada građanima i kućanstvima iz zavoda i iz proračuna		700.000	698.129	100
	372	Ostale naknade građanima	doprema pitke vode u suš.per.	700.000	698.129	100
168	372 12	Naknada građ. i kućanstvima u novcu		620.000	619.890	100
169	37229	Naknade građanima i kućanstvima u naravi-		80.000	78.239	98
AKTIVNOST: Subvencija prijevoza građana -javni prijevoz				410.000	370.888	90
FUNKCIJA:				410.000	370.888	90
	3	RASHODI POSLOVANJA		410.000	370.888	90
	35	Subvencije		410.000	370.888	90
	352	Subvencije trgovačkim društvima		410.000	370.888	90
170	352 21	Subvencije javnog prijevoza građana		410.000	370.888	90
FUNKCIJA: 1090				529.000	424.500	80
	3	RASHODI POSLOVANJA		529.000	424.500	80
	38	Donacije i ostali rashodi		529.000	424.500	80
	381	Tekuće donacije		529.000	424.500	80
171	38114	Tekuće donacije u novcu - Crveni križ Obrovac		90.000	85.000	94
172	38114	Tekuće donacije u novcu - Udruga roditelja poginulih branitelja		25.000	25.000	100
173	38114	Tekuće donacije u novcu - HVIDR-a Obrovac		60.000	53.000	88
174	38114	Tekuće donacije u novcu -Za umirovljenike Grada Obrovca		100.000	87.500	88
175	38114	Tekuće donacije u novcu -Udruga hrv.civilnih stradal. Dom. rata Zad.županije		2.000	0	0

poz.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PRORAČUN	IZVRŠENJE	INDEKS
176	38114	Tekuće donacije u novcu -Udruga slijepih zadarske županije	2.000	1.000	50
177	38113	Tekuće donacije-Vijeće nacionalnih manjina	120.000	112.000	93
178	38114	Tekuće donacije-Z.K. J. Mitrović Zelengrad	30.000	25.000	83
179	38114	Tekuće donacije-Udruga ovčara i kozara	40.000	0	0
180	38119	Ostale tekuće donacije u novcu	60.000	36.000	60
PROGRAM 0253 -Pomoć u kući starim i nemoćnim osobama			323.783	18.480	6
	3	RASHODI POSLOVANJA	281.511	18.480	7
	31	Rashodi za zaposlene	143.218	13.106	9
	311	Plaće	122.200	11.183	9
181	311 11	Plaće za zaposlene	122.200	11.183	9
	313	Doprinosi na plaće	21.018	1.923	9
182	313 21	Doprinosi za zdravstvo	18.941	1.733	9
183	313 31	Doprinosi za zapošljavanje	2.077	190	9
	32	Materijalni rashodi	138.293	5.374	4
	321	Naknade troškova zaposlenima	14.570	0	0
184	32115	Naknade za troškove up.os.automobila	5.170	0	0
185	321 21	Naknade za prijevoz na posao i s posla	9.400	0	0
	322	Rashodi za materijal i energiju	94.470	886	1
186	32211	Uredski materijal	940	886	94
187	32212	Literatura-brošure	2.350	0	0
188	32214	potrošni materijal	940	0	0
189	32215	Radna odjeća i obuća	4.700	0	0
190	32216	Higijenski i sanitetski materijal	9.400	0	0
191	32224	Namirnice	51.700	0	0
192	322 31	Energija	2.820	0	0
193	32234	Benzin	18.800	0	0
194	32251	SI	940	0	0
195	32252	Auto-gume	1.880	0	0
	323	Rashodi za usluge	17.503	4.488	26
196	32311	Tel.usluge	1.410	0	0
197	32313	Poštarina	235	0	0
198	32323	Tek.održavanje prij.sredstava	4.418	0	0
199	32341	Trošak vode	940	0	0
200	32372	Održavanje radionica	3.619	0	0
201	32379	Knjigovodstvene usluge	6.881	4.488	65
	329	Ostali rashodi	11.750	0	0
202	32999	Troškovi izleta,manifestacija,zabava	11.750	0	0
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.272	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.272	0	0
	422	Oprema	4.672	0	0

poz.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PRORAČUN	IZVRŠENJE	INDEKS
203	42211	Računalna oprema	3.760	0	0
204	42222	Telekomunikacijska oprema	912	0	0
	423	Prijevozna sredstva	37.600	0	0
205	42311	Osobni automobil	37.600	0	0
GLAVA 0260 GOSPODARSTVO			2.105.000	1.765.954	84
PROGRAM: 0261 - POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE			1.160.000	904.025	78
	35	Subvencije	480.000	264.025	55
	352	Subvencije u poljoprivredi	480.000	264.025	55
206	352 31	Subvencije poljoprivrednicima-za sadnice	190.000	186.133	98
207	352 31	Subvencije poljoprivrednicima-za cijepljenje stoke protiv parazita	155.000	0	0
208	352 31	Subvencije poljoprivrednicima - za osiguranje stoke	50.000	0	0
209	352 31	Subvencije poljoprivrednicima-za cijepljenje stoke protiv bedrenice	85.000	77.892	92
	Projekt: Sufinanciranje PZ Žegar		680.000	640.000	94
	38	Ostali rashodi	680.000	640.000	94
	381	Tekuće donacije	680.000	640.000	94
210	38119	Ostale tekuće donacije - PZ Žegar	280.000	240.000	86
221	38119	Ostale tekuće donacije- za suf.kamata zadrugara	400.000	400.000	100
	PROGRAM: 0261 - RAZVOJ TURIZMA		280.000	269.000	96
	AKTIVNOST: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OBROVCA		180.000	169.000	94
	3	RASHODI POSLOVANJA	180.000	169.000	94
	38	Ostali rashodi	180.000	169.000	94
	381	Tekuće donacije	180.000	169.000	94
222	381 19	Ostale tekuće donacije - TZ Grada Obrovca	180.000	169.000	94
	Projekt: Ostale tekuće donacije za razvoj turizma		100.000	100.000	100
	38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100
	381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100
223	381 19	Ostale tekuće donacije za razvoj turizma	100.000	100.000	100
	PROGRAM: 0262- ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		130.000	69.000	53
	AKTIVNOST: DVD		80.000	69.000	86
	3	RASHODI POSLOVANJA	80.000	69.000	86
	38	Ostali rashodi	80.000	69.000	86
	381	Tekuće donacije	80.000	69.000	86
224	381 19	Tekuće donacije -DVD-Obrovac	80.000	69.000	86

poz.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA		PRORAČUN	IZVRŠENJE	INDEKS
		AKTIVNOST: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		50.000	0	0
	3	RASHODI POSLOVANJA		50.000	0	0
	36	Tekuće unutar opće države		30.000	0	0
	363	Tekuće pomoći unutar opće države		30.000	0	0
225	36311	Tekuće pomoći unutar opće države-sr.pror.-zaštita i spašavanje		30.000	0	0
	38	Tekuće donacije		20.000	0	0
	381	Tekuće donacije		20.000	0	0
226	38119	Tekuće donacije- GSS		20.000	0	0
		PROGRAM 0263-POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		535.000	523.929	98
		AKTIVNOST 1 Stočni sajam		535.000	523.929	98
	3	RASHODI POSLOVANJA		535.000	523.929	98
	38	Tekuće donacije		535.000	523.929	98
	381	Tekuće donacije		535.000	523.929	98
227	38119	Tekuće donacije- Za rad Stočnog sajma		450.000	440.000	98
228	38612	Kapitalne donacije-uređenje okoliša		85.000	83.929	99
RAZDJEL 0300 UPR. ODJ. ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNAL. GOSPOD.				20.382.100	13.005.625	64
	GLAVA 0310	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.854.000	4.472.824	92
		PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.854.000	4.472.824	92
		FUNKCIJA: 0640				
		AKTIVNOST: 0311 - ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		66.000	66.000	100
	3	RASHODI		66.000	66.000	100
	32	Materijalni rashodi		66.000	66.000	100
	323	Rashodi za usluge		66.000	66.000	100
229	32329	Ostali usluge tekuće investicijsko održavanje - održavanje odvodnja atmosferskih voda		66.000	66.000	100
		AKTIVNOST: 0312 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA		1.030.000	1.023.076	99
	3	RASHODI		1.030.000	1.023.076	99
	32	Materijalni rashodi		1.030.000	1.023.076	99
	323	Rashodi za usluge		1.030.000	1.023.076	99
230	32329	Ostali usluge tekuće investicijsko održavanje - održavanje čistoće javnih površina		650.000	649.973	100
231	32329	Zbrinjavanje glomaznog otpada		80.000	80.000	100
232	32329	Tek.održavanje plaža		300.000	293.103	98
		AKTIVNOST: 0313 - ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA		250.000	248.601	99
	3	RASHODI		250.000	248.601	99
	32	Materijalni rashodi		250.000	248.601	99
	323	Rashodi za usluge		250.000	248.601	99

poz.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PRORAČUN	IZVRŠENJE	INDEKS
233	32329	Ostali usluge tekuće investicijsko održavanje - održavanje javnih zelenih površina	200.000	199.923	100
234	32329	Ostali usluge tekuće investicijsko održavanje - uređenje trgova	50.000	48.678	97
AKTIVNOST: 0314 - ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBALJA			260.000	259.937	100
3	RASHODI POSLOVANJA		260.000	259.937	100
32	Materijalni rashodi		260.000	259.937	100
323	Rashodi za usluge		260.000	259.937	100
235	32329	Ostali usluge tekuće investicijsko održavanje - održavanje grobalja	260.000	259.937	100
AKTIVNOST: 0315- JAVNA RASVJETA			1.009.000	842.470	83
3	RASHODI		924.000	842.470	91
32	Materijalni rashodi		924.000	842.470	91
322	Rashodi za materijal i energiju		680.000	663.221	98
236	32231	Električna energija - javna rasvjeta	680.000	663.221	98
323	Rashodi za usluge		244.000	179.249	73
237	32329	Održavanje javne rasvjete	244.000	179.249	73
PROJEKT Nabava računalnog kontrolnog sustava			85.000	0	0
4	RASHODI		85.000	0	0
42	RASHODI ZA NAD.DUG.MAT.IMOVINE		85.000	0	0
238	42621	Nabava računalog kontrolnog sustava za javnu rasvjetu	85.000	0	0
AKTIVNOST: 0316- OSTALE KOMUNALNE USLUGE OD LOKALNOG ZNAČAJA			185.000	153.821	83
3	RASHODI		185.000	153.821	83
32	Materijalni rashodi		185.000	153.821	83
323	Rashodi za usluge		185.000	153.821	83
239	32349	Ostale komunalne usluge - uređenje grada za vrijeme blagdana	85.000	53.820	63
240	32329	Pranje ulica i trgova	100.000	100.001	100
AKTIVNOST: TEKUĆE ODRŽAVANJE CESTA			1.825.000	1.694.796	93
3	RASHODI		1.825.000	1.694.796	93
32	Materijalni rashodi		1.825.000	1.694.796	93
241	32329	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.800.000	1.687.802	94
242	32329	Postavljanje i popravci horizontalne i vertikalne signalizacije	25.000	6.994	28
AKTIVNOST: 0318- POPRAVAK OŠTEĆENIH-SRUŠENIH ZIDOVA			84.000	56.608	67
PRILIKOM IZGRADNJE INFRASTRUKTURE					
3	RASHODI		84.000	56.608	67
32	Materijalni rashodi		84.000	56.608	67
323	Rashodi za usluge		84.000	56.608	67
243	32329	Ostale usluge tek. održ.- sanacija porušenih zidova prilikom izgradnje komunalne infrastr.	84.000	56.608	67
AKTIVNOST: 0319 - ZAŠTITA OKOLIŠA			145.000	127.515	88
3	RASHODI		145.000	127.515	88
32	Materijalni rashodi		145.000	127.515	88
323	Rashodi za usluge		145.000	127.515	88

poz.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA		PRORAČUN	IZVRŠENJE	INDEKS
244	323 43	Ostale komunalne usluge deratizacija i dez. Inse *		85.000	85.400	100
245	323 49	Ostale komunalne usluge uništavanje životinja lutilica i uginulih životinja		20.000	2.936	15
246	32329	Održavanje poljskih puteva		40.000	39.179	98
GLAVA 0320 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				15.528.100	8.532.801	55
PROGRAM: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRAS. I NABAVA DUG. IMOVINE				15.528.100	8.532.801	55
PROJEKT: 0321 - IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE				2.922.500	997.619	34
	4	RASHODI		2.922.500	997.619	34
	42	Rashodi za nab.proizv.imovine		2.922.500	997.619	34
	421	Rashodi za nabavu proizv.imovine		2.859.000	934.392	33
247	42141	Izgradnja vodovodne mreže u Kruševu		159.000	158.817	100
248	42141	Sanacija vodovodne mreže-PSGO Muškovci, Žegar, Bogatnik + nadzor		2.700.000	775.575	29
	426	Nematerijalna proizvedena imovina		63.500	63.227	100
249	42641	Projekti za visoku zonu -Otišna		27.500	27.359	99
250	42641	Izrada geodetske podloge za vodoopskrbu-Kobljani		36.000	35.868	100
PROJEKT: 0322- IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE GRADA OBROVCA				3.250.000	0	0
	4	RASHODI		3.250.000	0	0
	42	Rashodi za nabavu pr.imovine		3.250.000	0	0
	421	Izdaci za nab.proizv.imovine		3.250.000	0	0
251	42149	Sanacija oborinske odvodnje desne obale Zrmanje		2.850.000	0	0
252	42141	Sanacija kanalizacije u ul. Put Kruševa u Obrovu faza 1		400.000	0	0
PROJEKT: 0323- CESTE				4.871.900	4.644.468	95
AKTIVNOST: 0317- TAMPONIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA				700.000	622.915	89
	3	RASHODI		700.000	622.915	89
	32	Materijalni rashodi		700000	622.915	89
	323	Rashodi za usluge		700000	622.915	89
253	32329	Ostali usluge tekuće invest. održavanje - održav. nerazvr. cesta -tamponiranje		700.000	622.915	89
AKTIVNOST: 0318- IZGRADNJA CESTA				4.171.900	4.021.553	96
	4	RASHODI		4.171.900	4.021.553	96
	42	Rashodi za nabavu proizv.imovine		4.171.900	4.021.553	96
	421	Izdaci za nabavu proiz.imovine		4.000.000	3.885.773	97
254	42131	Izgradnja prometnica kroz Obrovac		700.000	599.857	86
255	42131	Asfaltiranje cesta-EIB II		3.300.000	3.285.916	100
	426	Nematerijalna proizvedena imovina		171.900	135.780	79
256	42641	Geodetska podloga za izr.pd ceste -priobalje-Otišna		36.000	0	0
257	42641	Pd za cestu Krupa		69.900	69.900	100
258	42641	Izrada parcel.elaborata prema lok.dozvoli za cestu Krupa-Golubić		66.000	65.880	100
PROJEKT: 0325- UREĐENJE CENTRALNE DEPONIJE				207.400	207.400	100
	4	RASHODI		207.400	207.400	100

poz.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PRORAČUN	IZVRŠENJE	INDEKS
	426	Nematerijalna imovina	207.400	207.400	100
259	42641	Izrada proj.dokumentacije za sanaciju deponije	207.400	207.400	100
	PROJEKT: 0327- PROSTORNO UREĐENJE		728.500	419.077	58
	3	RASHODI	220.000	187.953	85
	32	Materijalni rashodi	220.000	187.953	85
	323	Rashodi za usluge	220.000	187.953	85
260	32379	Intelektualne i osobne usluge - usluge vještačenja , nadzora i ostale usluge	170.000	151.753	89
261	32391	Ostale usluge (kopiranje, skeniranje i dr.)	50.000	36.200	72
	4	RASHODI	508.500	231.124	45
	42	Rashodi za nabavu neproiz. imovine	508.500	231.124	45
	426	Nematerijalna imovina	508.500	231.124	45
262	42641	Izrada ostale projektne dokumentacije	141.000	138.526	98
263	42641	Izrada geodetske podloge za projekt društvenog doma u Karinu G.	7.500	7.320	98
264	42641	Izrada geodetske podloge za projekt uređenja nogostupa u Karinu G.	9.800	0	0
265	42641	Izrada parcelacijskih elaborata za građ.parcle	195.200	0	0
266	42641	Izrada proj.dok. Za izgradnju društvenog doma u K.G.	70.000	0	0
267	42641	Izrada prostornog plana	85.000	85.278	100
	PROJEKT: 0328- STAMBENI I POSLOVNI OBJEKTI		1.148.800	1.115.386	97
	3	RASHODI	1.148.800	1.115.386	97
	32	Materijalni rashodi	1.148.800	1.115.386	97
	323	Rashodi za usluge	1.148.800	1.115.386	97
268	32321	Sanacija zgrade Općinskog suda-fasaderski radovi	344.000	343.090	100
269	32321	Sanacija zgrade Općinskog suda-ukrašavanje oko zgrade	36.000	34.782	97
270	32321	Sanacija zgrade Općinskog suda-stolarski radovi	85.200	85.197	100
271	32321	Sanacija zgrade Općinskog suda-linarski radovi	13.000	12.503	96
272	32321	Sanacija zgrade u Jadranskoj ulici-fasaderski radovi	267.000	266.814	100
273	32321	Sanacija zgrade u Jadranskoj ulici-nabava prozora	248.100	248.026	100
274	32321	Sanacija zgrade u Jadranskoj ulici-linarski radovi	35.000	34.850	100
275	32321	Sanacija krova zgrade A+B	41.500	41.343	100
276	32321	Sanacija krova zgrade A+B-linarski radovi	33.000	32.781	99
277	32329	Ostale tekuće i inv. odr.na stambenim objektima	30.000	0	0
278	32379	Intelektualne usluge-nadzor (radovi na zgradi Suda i u Jadranskoj ulici)	16.000	16.000	100
	PROJEKT: 0329- OSTALI OBJEKTI		170.000	39.040	23
	3	RASHODI	170.000	39.040	23
	32	Materijalni rashodi	170.000	39.040	23
	323	Rashodi za usluge	170.000	39.040	23
279	32329	Sanacija nogostupa u staroj jezgri Obrovca	85.000	39.040	46
280	32329	Sanacija urušenog zida	85.000	0	0

poz.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA		PRORAČUN	IZVRŠENJE	INDEKS
		PROJEKT: 03210- SPORTSKI TERENI		485.000	70.000	14
	3	RASHODI		240.000	0	0
	32	Materijalni rashodi		240.000	0	0
	323	Rashodi za usluge		240.000	0	0
281	32329	Održavanje travnjaka na nog. Igralištu (zemlja, trava)		240.000	0	0
	4	RASHODI		245.000	70.000	29
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		245.000	70.000	29
	422	Oprema		175.000	0	0
282	42259	Prskalice za navodnjavanje travnjaka		175.000	0	0
	426	Nematerijalna imovina		70.000	70.000	100
283	42641	Izrada idejnog rješenja za svlačionice i tribine		70.000	70.000	100
		PROJEKT: 03211- IZGRADNJA STOČNOG SAJMA		500.000	0	0
	4	RASHODI		500.000	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000	0	0
	421	Građevinski objekti		500.000	0	0
284	42149	Ostali građ.objekti-gradnja stočnog sajma-veterinarska stanice i uređ. okol.		500.000	0	0
		PROJEKT: 03212- KAPITALNI PRIJENOSI		684.000	663.187	97
	3	RASHODI		684.000	663.187	97
	36	Kapitalne pomoći unutar opće države		40.000	40.000	100
	363	Kapitalne pomoći unutar opće države		40.000	40.000	100
285	36321	Kapitalne pomoći-Z.Ž.-suf. Izr.dig.top.karata		40.000	40.000	100
	38	Ostali rashodi		644.000	623.187	97
	382	Kapitalne donacije		424.000	403.958	95
286	38212	Kapitalne donacije -Župnom uredu SV. Josipa u Obrovcu		64.000	63.958	100
287	38212	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama za IO sakr.objekata		360.000	340.000	94
	386	Kapitalne pomoći-trgovačkim društvima u javnom sektoru		220.000	219.229	100
288	38612	Kapitalne pomoći Infra-gradu Obrovac-za uređenje kanalizacije desne obale		220.000	219.229	100
	Aktivnost: 03213 -Interventni zahvati			245.000	70.270	29
	3	Rashodi		245.000	70.270	29
	32	Materijalni rashodi		245.000	70.270	29
	323	Materijalni rashodi		245.000	70.270	29
289	32329	Materijalni rashodi-interv. Zahvati na infrastrukturi-kanalizacija		35.000	21.687	62
290	32329	Materijalni rashodi-interv. Zahvati na infrastrukturi-vodovod		85.000	36.015	42
291	32329	Materijalni rashodi-interv. Zahvati na infrastrukturi-uz ceste		85.000	0	0
292	32329	Materijalni rashodi-interv. Zahvati na infrastrukturi-stam.objekti		40.000	12.568	31
		PROJEKT: 03215-UREĐ.TRGOVA (Kruševo, Žegar, Obrovac)		15.000	14.640	98
	4	RASHODI		15.000	14.640	98
	42	RASHODI ZA NAD.DUG.MAT.IMOVINE		15.000	14.640	98
	426	Nematerijalna imovina		15.000	14.640	98

poz.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA		PRORAČUN	IZVRŠENJE	INDEKS
295	42641	Izrada geod.podloge za uređ.trga u Obrovcu		7.500	7.320	98
297	42641	Izrada geod.podloge za uređ.trga u Žegaru		7.500	7.320	98
	PROJEKT	Nabava kanti za otpad		300.000	291.714	97
	4	RASHODI		300.000	291.714	97
	42	RASHODI ZA NAD.DUG.MAT.IMOVINE		300.000	291.714	97
299	42273	Nabava kanti za otpad-kontejnera		300.000	291.714	97
		SVEUKUPNO (RAZDJEL 0100, 0200, 0300)		35.897.739	26.600.433	74

Članak 5.

Ovaj Obračun stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku grada Obrovca",

Klasa: 400-05/09-01/07

Urbroj: 2198/23-02-09-1

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Grga Šoša

Obrovac, 18. 03. 2009.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) i članka 27. Statuta Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“ broj 1/01, 2/03 i 1/059, Gradsko vijeće Grada Obrovca na svojoj 24. sjednici, održanoj 18. ožujka 2009. godine,
d o n o s i

O D L U K U
o prihvatanju Godišnjeg obračuna Financijskog plana
za 2008. godinu Pučkog otvorenog učilišta Obrovac

Članak 1.

Prihvaća se Godišnji obračun Financijskog plana za 2008. godinu Pučkog otvorenog učilišta Obrovac.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Obrovca“.

Klasa: 400-05/09-01/03
Ur.broj: 2198/23-02-09-2

Obrovac, 18. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OBROVCA

PREDSJEDNIK:

Grga Šoša

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) i članka 27. Statuta Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“ broj 1/01, 2/03 i 1/059, Gradsko vijeće Grada Obrovca na svojoj 24. sjednici, održanoj 18. ožujka 2009. godine,
d o n o s i

O D L U K U
o prihvatanju Godišnjeg obračuna Financijskog plana
za 2008. godinu Dječjeg vrtića Obrovac

Članak 1.

Prihvaća se Godišnji obračun Financijskog plana za 2008. godinu Dječjeg vrtića Obrovac.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Obrovca“.

Klasa: 400-05/09-01/05
Ur.broj: 2198/23-02-09-2

Obrovac, 18. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OBROVCA

PREDSJEDNIK:

Grga Šoša

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine " broj 87/08) i članka 27. Statuta Grada Obrovca ("Službeni glasnik Grada Obrovca" broj 1/01 i 2/03), Gradsko vijeće Grada Obrovca na 24. sjednici, održanoj 18. ožujka 2009.godine, d o n o s i

O D L U K U
o prihvatanju Godišnjeg obračuna Proračuna
Grada Obrovca za 2008. godinu

Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Grada Obrovca s iskazanim podacima kako slijedi:

a)

• Prihodi poslovanja od 01.01.-31.12.08.	17.952.191,74
• Rashodi poslovanja od 01.01. do 31.12.08.	19.406.051,62
• Manjak prihoda poslovanja 31.12.08.	-1.453.859,88
• Višak prihoda poslovanja iz 2007.god.	+174.435,56
• Kapitalne donacije u 2008.godini	-1.921.128,52
• Manjak prihoda poslovanja na dan 31.12.08.-BIL	-3.200.552,84

b)

• Prihodi od prodaje nef.imovine od 01.01.do 31.12.08.	9.053.242,02
• Rashodi za nabavu nef.imovine od 01.01.do 31.12.08.	6.019.879,42
• Višak prihoda o nefinan.imovine 31.12.08.	+3.033.362,61
• Višak prihoda od nefinan.imovine iz 2007.god.	+400.146,88
• Kapitalne pomoći u 2008.godini	+1.921.125,52
• Višak prihoda od nefinancijske imovine 31.12.08.	+5.354.638,01

c)

• Primici pd financijske imovine u 2008.godini	-
• Izdaci za financijsku imovinu u 2008.godini	-1.174.502,07
• Manjak primitaka od financijske imovine 31.12.08.	-1.174.502,07

Višak prihoda i primitaka raspoloživ za sljedeće razdoblje	979.583,10
(a+b-c)	

Klasa: 400-05/09-01/07
 Ur.broj: 2198/23-02-09-2

Obrovac, 18. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OBROVCA

PREDSJEDNIK:

Grga Šoša

Na temelju čl. 83. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu Gradsko vijeće Grada Obrovca na 24. sjednici, održanoj dana 18. ožujka 2009. godine donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2008. godinu

Zadužuje se Odsjek financija da izvrši knjiženje u poslovnim knjigama sa danom 01. 01. 2009. godine i to kako slijedi:

a)

92221 -Stanje 31.12.08.-manjak prihoda posl.-BIL	-3.200.552,84
92221 -Prijenos sa rezultata prihoda poslovanja na rezultat od finan.imovine(otplata zajma i udjeli)	-1.174.502,07
92221-Donos sa rezultata od nef.imovine	+3.920.683,50

92221 -Preostali manjak prihoda poslovanja nakon raspodjele rezultata (01.01.09)	-454.371,41
---	--------------------

b)

92212 - Bilanca 31.12.08.-Višak od nefinan. imovine	5.354.638,01
92212- Prijenos na manjak prihoda od poslovanja	-3.920.683,50

92212 - Višak prihoda od nefinancijske imovine nakon raspodjele rezultata (01.01.09)	1.433.954,51
---	---------------------

c)

92223 - Bilanca 31.12.08-Manjak prim. od fin.imovine	-1.174.502,07
92223 - Donos sa viška prihoda poslovanja	1.174.502,07

92223 – Stanje na dan 01.01.09 nakon raspodjele rezultata	0
--	----------

d)

922 - Rezultat poslovanja nakon raspodjele rezultata (-a + b + c)=Višak prihoda nad rashodima)	979.583,10
---	-------------------

Klasa: 400-05/09-01/07

Ur.broj: 2198/23-02-09-3

Obrovac, 18. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OBROVCA

PREDSJEDNIK:

Grga Šoša

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) i članka 27. Statuta Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“ broj 1/01, 2/03 i 1/059, Gradsko vijeće Grada Obrovca na svojoj 24. sjednici, održanoj 18. ožujka 2009. godine,
d o n o s i

ODLUKU
o prihvatanju Financijskog izvješća Grada Obrovca za 2008. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Financijsko izvješće Grada Obrovca za 2008. godinu, i to:

- Obrazac: PR-RAS

- Obrazac: Bilanca
- Obrazac: Obveze
- Obrazac: P-VRIO
- Obrazac: RAS – funkcijski
- Obrazac: NT.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Obrovca“.

Klasa: 400-05/09-01/07

Ur.broj: 2198/23-02-09-4

Obrovac, 18. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OBROVCA

PREDSJEDNIK:

Grga Šoša

Na temelju članka 100. st. 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07) i članka 158. Prostornog plana uređenja Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“ broj 1/09), Gradsko vijeće Grada Obrovca na svojoj 24. sjednici, održanoj 18. ožujka 2009. godine, donosi

Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „BRČIĆ-TVORNICA ŽBUKE FASSA“ – KRUŠEVO

Članak 1.

Ovom Odlukom donose se Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja „BRČIĆ-TVORNICA ŽBUKE FASSA“ – KRUŠEVO (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Plan je sadržan u elaboratu „Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja „BRČIĆ-TVORNICA ŽBUKE FASSA“ – KRUŠEVO koji čini sastavni dio ove Odluke i sastoji se od:

A. ODREDABA ZA PROVOĐENJE

B. GRAFIČKOG DIJELA

1.	DETALJNA NAMJENA POVRŠINA	1:1000
1a.	DETALJNA NAMJENA POVRŠINA – PRIKAZ TEHNOLOŠKIH CJELINA	1:1000
2.	INTEGRALNI PRIKAZ INFRASTRUKTURE	1:1000
2.1.	PROMETNA MREŽA	1:1000
2.2.	KOMUNALNA MREŽA (VODOOPSKRBA I ODVODNJA)	1:1000
2.3.	ELEKTROOPSKRBA I TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA	1:1000
2.4.	UKAPLJENI NAFTNI PLIN, KOMPRIMIRANI ZRAK, LOŽ ULJE	1:1000
3.	UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA	1:1000
4.	UVJETI GRADNJE	1:1000

i Obrazloženja plana.

Članak 3.

Plan je izradilo trgovačko društvo GIN Company d.o.o Zadar.

Uvid u Plan može se obaviti u Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije – Ispostava Obrovac, na adresi Stjepana Radića 17, 23 450 Obrovac.

Članak 4.

Odredbe za provođenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Obrovca“.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Obrovca“.

Klasa: 350-02/05-01/01

Urbroj: 2198/23-02-09-34

U Obrovcu 18. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OBROVCA

Predsjednik:

Grga Šoša

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 1.

Namjene pojedinih površina određene su u grafičkom prikazu br. 1 - "Detaljna namjena površina", a moguća vrsta sadržaja u poglavlju 2. Plan prostornog uređenja – 2.2. Detaljna namjena površina. Također u pomoćnom grafičkom prikazu br 1a. "Detaljna namjena površina – prikaz tehnoloških cjelina" unutar planiranih zona za izgradnju su definirani sadržaji tvornice, a prema potrebama tehnološkog procesa.

Prema namjeni su planirane sljedeće površine (grafički prikaz br. 1):

- I1 - **gospodarska namjena - proizvodna**
- UNP - **skladištenje i istakanje ukapljenog naftnog plina**
- GTS - **glavna trafostanica**
- **trgovi – manji trgovi uz ulaze u kompleks tvornice (obje porte) i uz upravne zgrade**
- **pješačke površine - nogostupi uz parkirališne površine**
- **kolne površine - čvrste pristupne površine do parkirališta (i parkirališta) i svih planiranih sadržaja: osim sa promet vozila (osobnih i transportnih) služe i kao manipulativne površine u skladu sa tehnološkim potrebama, odnosno kao neophodni protupožarni koridori**
- **Z i Z1 - zaštitno zelenilo i ukrasno - planirano uz granicu obuhvata plana, uz tehnološke cjeline, uz parkirališne površine, uz upravne zgrade, te na drugim**

površinama; ima zaštitnu ulogu, a uz ulaze u tvornički kompleks i upravne zgrade ima i dekorativnu ulogu (ukrasno)

U grafičkom prikazu br. 1A planirane zone izgradnje gospodarske, odnosno proizvodne namjene (I1) prema tehnološkim potrebama prikazane su na sljedeći način:

PROIZVODNJA HIDRAULIČKIH VEZIVA:

- 1 - spremišta (vapnenac, glina, aditivi, gips) / prihvati gipsa
- 2 - prihvati aditiva / drobilica za glinu / prihvat i spremište ugljena
- 3 - mljevenje ugljena
- 4 - sirovo brašno – mlin, silos / lož ulje / glavni filter / toranj za predgrijavanje / rotacijska peć
- 5 - komprimirani zrak
- 6 - silos klinkera / spremište
- 7 - mljevenje hidrauličkih veziva / spremište
- 8 - uvrećavanje / spremište hidrauličkih veziva
- 9 - komprimirani zrak / tehnička, protupožarna, oborinska (pročišćena) voda
- 10 - skladište rezervnih dijelova / centralna sala - laboratorij

PROIZVODNJA ŽBUKE:

- 11 - proizvodnja i skladištenje žbuke

PROIZVODNJA BOJE:

- 12 - proizvodnja i skladištenje boje

PROIZVODNJA VAPNA:

- 13 - proizvodnja i skladištenje vapna

OSTALI SADRŽAJI:

- 14 - uprava tvornice
- 15 - glavna porta
- 16 - sporedna porta
- 17 - glavna trafostanica
- 18 - zona ukapljenog naftnog plina
- 19 - rezervna površina za proizvodne djelatnosti

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

Članak 2.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova je definirano da «detaljni plan uređenja obuhvaća više građevinskih čestica koje čine prostorno-funkcionalnu cjelinu odnosno zonu zajedničkih obilježja u odnosu na namjenu površina te uvjete korištenja i zaštite prostora određenih prostornim planom šireg područja. Detaljni plan uređenja ne može se izrađivati za pojedinačni zahvat u prostoru».

Kako složenost i obim tehnološkog procesa planiranog tvorničkog kompleksa zahtijeva integralnu realizaciju istog na velikoj površini koja odgovara površini planiranoj Prostornim planom uređenja grada Obrovca, a ova opet obuhvaća jednu katastarsku česticu, te kako složenost

tehnološkog procesa uvjetuje kompleksnu izgradnju prostora koja predstavlja više od «pojedinačnog zahvata u prostoru», ovim detaljnim planom uređenja utvrđujemo da je isti izrađen u duhu navedenog Pravilnika.

Članak 3.

Građevinska čestica je definirana svojim granicama, regulacijskim pravcem kojim je određeno mjesto priključenja građevinske čestice na javnu prometnu površinu, zonama izgradnje građevina (tehnoloških sklopova – građevina i postrojenja) i građevnim pravcem kojim je određena udaljenost najbližih građevina od regulacijskog pravca ili granice građevinske čestice, zonom zaštitnog zelenila, parkirališnim zonama, konačno kolnim i manipulativnim površinama.

Članak 4.

Zonu zaštitnog zelenila obvezno je koristiti u planiranoj namjeni.

Građevine odnosno tehnološki sklopovi se mogu graditi isključivo u zonama predviđenim za izgradnju na površinama dimenzioniranim u skladu sa zahtjevima proizvodnog procesa. U tom smislu toleriraju se i minimalna odstupanja u odnosu na planom definirane površine. Prostori između izgrađenih sadržaja tvornice se mogu koristiti kao transportni koridori, manipulativne površine, skladišni prostori i obvezno dijelom kao protupožarni koridor oko građevina i postrojenja, odnosno drugih sadržaja na čestici koji se moraju osigurati od mogućeg požara. Način izgradnje i korištenja ovog dijela čestice ovisiti će od obima i načina izgradnje građevina i tehnološkog procesa u građevinama i oko njih.

Parkirališne površine za osobna vozila su planirana između regulacijskog i građevinskog pravca, a površine za transportna vozila uz «sjeverni» ulaz sve do upravne zgrade. Manji dio parkirališnih površina za osobna vozila je planiran sa sjeveroistoče strane parkirališta za transportna vozila.

Kolni pristupi čestici su mogući na dva mjesta i to na sjevernom i zapadnom kutu građevinske čestice.

Zona rezervne površine za proizvodne djelatnosti će se u svemu koristiti kao i ostale zone predviđene za izgradnju, a prema tehnološkim potrebama za eventualnim širenjem i nadopunom proizvodnog procesa.

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti)

Članak 5.

Građevinska čestica definirana planom je sukladna katastarskoj čestici 2101/17 k.o. Obrovac, odnosno granicama obuhvata gospodarske zone proizvodne namjene (I1) definirane Prostornim planom grada Obrovca.

Članak 6.

Građevinska čestica je veličine **283.788m²**.

Izgrađeni dio planiranih površina zone izgradnje građevina i postrojenja, zone skladištenja i istakanja ukapljenog naftnog plina i zone izgradnje glavne trafostanice može iznositi maksimalno **113.500m²**, a moguća maksimalna bruto površina izgrađenih sadržaja iznosi **123.500m²**. Navedene površine odnose se na moguću maksimalnu izgradnju građevina i postrojenja, te drugih potrebnih planiranih sadržaja (plinska i elektroopskrbna postrojenja), dakle na mogući građivi dio građevinske čestice u širem smislu, a prema potrebama tehnološkog procesa.

Iz navedenih vrijednosti slijedi da koeficijent izgrađenosti građevinske čestice iznosi kig = 0,40, a koeficijent iskorištenosti građevinske čestice iznosi kis = 0,44.

Kako je planom obuhvaćena samo jedna građevinska čestica tako su gustoća izgrađenosti (Gig) i koeficijent iskorištenosti (Kis) za cijelo planirano područje identični vrijednostima koeficijentima izgrađenosti i iskorištenosti građevinske čestice i iznose:

$$\begin{aligned} \text{Gig} &= 0,40 \\ \text{Kis} &= 0,44 \end{aligned}$$

Koeficijent izgrađenosti građevinske čestice (kg) je odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevinske čestice.

Koeficijent iskorištenosti (kis) je odnos ukupne (bruto) izgrađene površine građevine i površine građevinske čestice.

Gustoća izgrađenost (Gig) je odnos zbroja pojedinačnih kig i zbroja građevnih čestica.

Kis je koeficijent iskorištenosti koji pokazuje odnos zbroja pojedinačnih kis i zbroja građevnih čestica.

2.2. Veličina i površina građevine (ukupna bruto izgrađena površina građevine, visina i broj etaža)

Članak 7.

U grafičkom dijelu plana - "Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina" (grafički prikaz br. 3) su definirane visine građevina (tehnoloških cjelina), odnosno broj etaža.

U grafičkom dijelu plana - "Detaljna namjena površina – prikaz tehnoloških cjelina" (grafički prikaz br. 1a), naznačeni su pojedini sadržaji unutar planiranih tehnoloških cjelina za koje je potrebno osigurati slijedeće prostorne vrijednosti, a u skladu sa tehnološkim zahtjevima:

Broj građ. čestice	Namjena građevine – tehnoloških cjelina	Bruto izgrađena površina građevina - tehnoloških cjelina (m ²)	Broj etaža	Visina građevina (m)
	proizvodnja hidrauličkih veziva			
1	spremišta / prihvati gipsa	40.674	P+0	25
2	prihvati aditiva / drobilica za glinu / prihvati i spremište ugljena	15.853	P+0	25
3	mljevenje ugljena	1.782	P+0	45
4	sirovo brašno/ lož ulje/ glavni filter/ toranj za predgrijavanje/ rotacijska peć	11.652	P+0	110
5	komprimirani zrak	459	P+0	12
6	silos klinkera/ spremište	7.877	P+0	65
7	mljevenje hidrauličkih veziva	3.940	P+0	40
8	uvrećavanje/ spremište hidrauličkih veziva	7.562	P+0	70
9	komprimirani zrak/ tehnička, protupožarna, oborinska (pročišćena) voda	1.988	P+0	12
10	skladište rezervnih dijelova/ centralna sala - laboratorij	5.650	P+0	15
	proizvodnja žbuke			
11	proizvodnja i skladištenje žbuke	16.746	P+0	90
	proizvodnja boje			
12	proizvodnja i skladištenje boje	10.816	P+0	35
	proizvodnja vapna			

13	proizvodnja i skladištenje vapna	17.302	P+0	55
	ostali sadržaji			
14	uprava tvornice (2 zgrade)	875+1.200	Po+P+2	12
15	glavna porta	113	P+0	5
16	sporedna porta	630	P+0	10
17	glavna trafostanica	2.913	P+0	10
18	zona ukapljenog naftnog plina	9790	P+0	6

Visina građevina pojedine tehnološke cjeline utvrđena je prema najvišoj građevini (postrojenju) koja se nalazi u zoni određene tehnološke cjeline. Visina se može donekle mijenjati ukoliko za to postoje tehnološke potrebe.

Broj etaža za tehnološke cjeline je određen načelno, a isti se može mijenjati u skladu sa tehnološkim potrebama.

2.3. Namjena građevina

Članak 8.

Gospodarska namjena - proizvodna - I1 – sve građevine i postrojenja u okviru planiranih tehnoloških cjelina su u funkciji osnovne namjene planiranog tvorničkog kompleksa, a to je proizvodnja hidrauličkih veziva, žbuka, vapna i boja, dvije upravne zgrade i dvije porte.

Za ovu namjenu služi i planirana rezervna površina na kojoj će se po potrebi realizirati proizvodni sadržaji odnosno svi sadržaji koji su funkcionalno vezani za proizvodne djelatnosti.

2.4. Smještaj građevina na građevinskoj čestici

Članak 9.

Građevine se mogu smještati na građevinskoj čestici isključivo u planiranim zonama njihove izgradnje i u planom definiranim rubnim površinama (tablica u tekstualnom dijelu plana). Moguća su minimalna odstupanja isključivo zbog tehnoloških potreba.

Članak 10.

Građevinski pravac se poklapa sa regulacijskim na njegovom sjeveroistočnom kraju, a u dijelu planiranom za izgradnju glavne porte (glavni ulaz u kompleks tvornice). U središnjem dijelu obuhvata građevinski pravac definira udaljenost upravne zgrade do regulacijskog pravca koja iznosi 24m, a na njegovom jugozapadnom kraju udaljenost sporedne porte do regulacijskog pravca koja iznosi 13,6m.

Ostali planirani sadržaji koji su planirani uz regulacijski pravac se ne mogu definirati građevinskim pravcem, a iz razloga tehnoloških potreba, odnosno tehnoloških mogućnosti-nemogućnosti. Ovi sadržaji se mogu graditi bilo gdje unutar njihovih planiranih zona izgradnje, a minimalna udaljenost zona u odnosu na regulacijski pravac iznosi 10,6m, odnosno onako kako je prikazano u grafičkom dijelu plana.

Ostale građevine i postrojenja su smještene u planiranim zonama izgradnje, ali ne bliže do granice građevinske čestice od ½ njihove visine, odnosno zakonom propisane sigurnosne udaljenosti.

Članak 11.

Položaj građevina i postrojenja unutar planiranog kompleksa također mora zadovoljiti sigurnosne uvjete njihove izgradnje i korištenja, odnosno korištenja i zaštite prostora u cjelini.

Sadržaji pojedinih građevina i tehnoloških cjelina ne smiju negativno utjecati jedne na druge, te na okolni prostor, a pogotovo u slučaju kvarova, nesreća i sl. Kvalitetan način gradnje i lokacija građevina mora zadovoljiti sigurnosne uvjete njihova korištenja, odnosno

utjecaj sadržaja u njima prema vani i obratno. To također vrijedi za način korištenja prostora između građevina i postrojenja (manipulativni prostor), koji osim za potrebe tehnologije mora imati i funkciju zaštitnih koridora, a pogotovo protupožarnih.

Članak 12.

Najveći volumen nadzemnog horizontalnog cilindričnog spremnika za ukapljeni naftni plin ne smije biti veći od 250 m³. Najmanja udaljenost spremnika volumena 200 m³ od drugih objekata treba biti 25 m. Najmanja udaljenost isparivača kapaciteta većeg od 500 kg/h od javnog puta ili susjednog zemljišta treba biti 30 m. Najmanja udaljenost isparivača od spremnika treba biti 15 m. Najmanja udaljenost pumpi: od priključnog uređaja za istakanje autocisterni treba biti 1 m, od pristupnog puta pretakališta 2 m, od javnog puta 15 m.

Za pristup autocisterni do mjesta priključenja na istakalištu mora postojati pristupni put. Pristupni put je sastavni dio istakališta i služi samo za istakanje plina iz autocisterni. Pristupni put treba biti bez nagiba. Duljina vodoravnog dijela pristupnog puta mora biti dvostruko veća od ukupne duljine priključenih autocisterni. Pristup vozilima koja nisu namijenjena prijevozu plina onemogućava se rampom, lancem i sl. koji se postavljaju s obje strane pristupnog puta.

Promet autocisterni na istakalištu mora se odvijati u jednom smjeru, na za to određenim i označenim putovima. Sve cisterne prispjele za pražnjenje moraju se prije i nakon istakanja nalaziti izvan pristupnog puta.

Članak 13.

Nadzemni spremnici za skladištenje UNP trebaju biti zaštićeni od udara vozila na mjestima na kojima se takvi udari mogući, ali tako da to ne sprječava nesmetano provjetravanje.

Članak 14.

Raspored nadzemnih valjkastih spremnika mora biti takav da u slučaju eksplozije, podnice spremnika ne ugroze objekte u kojima boravi veći broj ljudi.

Članak 15.

Oborine i voda za hlađenje nadzemnih spremnika moraju se odvoditi tehnološkom kanalizacijom ili moraju slobodno otjecati, tako da se spriječi taloženje vode oko temelja spremnika.

Članak 16.

Vatrogasnim vozilima treba se osigurati pristup nadzemnim spremnicima iz najmanje sva smjera, kao i priključenje na hidrante iz tih smjerova.

Hidranti se ne smiju postavljati bliže od 25 m niti dalje od 35 m od gabarita spremnika.

Hidranti se ne smiju postavljati nasuprot podnici valjkastih spremnika.

Članak 17.

Predviđene su kotlovnice na UNP (ukapljenog naftnog plina ili LU (lož ulja) za proizvodnju tople vode za grijanje upravnih zgrada.

Kotlovnice su smještene u dva objekta, pri čemu iste moraju biti iznad terena.

Treća kotlovnica je predviđena unutar prostora za UNP za potrebe toplovodnog isparivača izvan zaštitnih zona spremnika, isparivača i istakališta. Kotlovnica je smještena u objekt čvrste gradnje.

Kotlovnice uz spremišta LU su vrelovodne, sistema 130/70°C. Pogonsko gorivo ovih kotlovnica su UNP ili LU. Kotlovnice su smještene u objektu čvrste gradnje.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 18.

Sve planirane građevine mogu se graditi u čvrstoj ili montažnoj gradnji.

Krovišta mogu biti ravna, kosa ili bačvasta, a vrsta pokrova i nagib krovišta mora biti usklađen sa namjenom građevine, vrstom i načinom izgradnje.

Boje pročelja se preporučaju svijetle i snažnijeg kolorita i njima se mogu naglasiti određeni arhitektonski detalji (npr. ulazni dio, otvori, istake i sl.).

Nadzemni spremnici za UNP moraju biti obojani svijetlim reflektirajućim aluminijskim ili sličnim lakom.

Visoke građevine moraju se bojati na način da budu uočljive, a u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.

2.6. Uređenje građevinskih čestica**Članak 19.**

Uređenje čestice se mora vršiti u zonama i na način kako je predviđeno planom.

Članak 20.

Obvezna je realizacija planirane zone zaštitnog zelenila po obodu građevinske čestice.

Vrsta raslinja i način njegove sadnje mora omogućiti fizičku, vizualnu i akustičnu zaštitu sadržaja na građevinskoj čestici. Također raslinje u ovoj zoni u pravcu puhanja bure mora imati funkciju vjetrobrana.

Zelene površine se moraju realizirati i na drugim za njih planiranim površinama. Također se mogu realizirati i tamo gdje ovim planom nisu predviđene, npr. u sklopu manipulativnih površina, vodeći računa da ne remete tehnološke procese. Ove površine moraju biti usklađene sa ostalim sadržajima na čestici, te također mogu imati zaštitni i ukrasni karakter.

Na svim površinama sa zelenilom preporuča se sadnja autohtonih biljnih vrsta, zaštitnog ili ukrasnog karaktera u skladu sa planom.

Prostor predviđen za istakanje i skladištenje UNP (unutar zaštitne zone) će se pokriti šljunkom i mora se redovno čistiti od upaljivog materijala (korova, trave i drugog raslinja).

Članak 21.

Dio građevinske čestice između regulacijskog i građevnog pravca će se koristiti za parkiranje osobnih vozila.

Za uređenje parkirališnih površina se preporuča uporaba perforiranih betonskih opločnika sa zasađenom travom u šuplinama. Betonski opločnici se moraju postaviti na kvalitetno izrađenu i stabiliziranu zemljanu podlogu.

Članak 22.

Parkiralište za transportna vozila, kolne površine i manipulativne površine (u njihovom sklopu i protupožarni koridori) se mogu izvesti u asfaltu ili sa betonskim opločnicima, te oivičene betonskim rubnjacima. Moraju biti dimenzionirane i izvedene da zadovolje zakonom propisane normative za očekivani transport po njima, a također i u skladu sa smjernicama ovog plana.

Članak 23.

Ograda građevinske čestice mora biti postavljena do visine od 2,5m. Ukoliko se gradi od čvrstog materijala njen donji dio može biti visok najviše 1,0m, dok gornji dio mora biti prozračan. Prostor između krutih elemenata gornjeg dijela ograde može se ispuniti zelenilom, metalnom konstrukcijom ili njihovom kombinacijom. Ograda može biti sva od zelenila (živica), također maksimalno do visine 2,5m. Ukoliko se ograda radi od nekog drugog materijala ona mora imati prije spomenute karakteristike i biti estetski oblikovana.

Boja ograde mora biti usklađena sa bojama građevina, a u skladu sa smjernicama ovog plana.

Vrata ograde se moraju otvarati na građevinsku česticu, odnosno nikako na javnu površinu (pristupnu cestu, nogostup i sl.).

3. Način opremanja zemljišta prometnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

1.1.1. Pristupne i ostale ceste

Članak 24.

Planirane prometnice moraju se izvesti prema grafičkom prikazu br. 2.1. «Prometna mreža». Prometna mreža predmetne zone priključit će se na državnu cestu D27 na dva mjesta.

Članak 25.

Priključci na javnu državnu cestu D27 ne nalaze se u obuhvatu ovog plana, a obraditi će se posebnom idejnom i izvedbenom projektnom dokumentacijom, te u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju prilaza i priključaka na javnu cestu (NN 73/98).

Članak 26.

Na spojevima s državnom cestom D27 predviđeni su radijusi 12m.

Izgradnja spoja na javnu državnu cestu ne smije narušiti postojeći režim odvodnje površinskih, procjednih i podzemnih voda u koridoru javne ceste.

Članak 27.

Kolnik na glavnom ulazu u tvornički kompleks planiran je u širini od 7,5m, a na drugom ulazu 11,5m.

Širina kolnika pristupne ceste od zapadnog (sporednog) ulaza u tvornički kompleks do parkirališta iznosi 5,5m. Širina kolnika uz parkirališna mjesta u nastavku iste iznosi 7,0m. Širina kolnika na parkiralištu uz upravnu zgradu i parkirališta uz glavni ulaz iznosi 6,0m.

Širina protupožarnog puta iznosi 5,0, 6,0, odnosno 8,0m. Širina pristupnog puta do punkta za istakanje ukapljenog naftnog plina iznosi 4,4m.

Radijusi uz spomenute kolne površine iznose 6,0m uz parkirališta, odnosno 10, 12, 20 i 25m uz zonu ukapljenog naftnog plina.

Ostale kolne i manipulativne površine su dimenzionirane u skladu sa tehnološkim potrebama, pa se i širina njihova kolnika razlikuje od situacije do situacije, odnosno u skladu sa mogućnostima prostora.

Prometnice i prometne površine potrebno je izvesti s odgovarajućim uzdužnim i poprečnim padovima kako bi se oborinske vode što prije odvele sa istih.

Članak 28.

Prometnu signalizaciju (vertikalnu i horizontalnu) potrebno je predvidjeti i izvesti u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 34/03).

Članak 29.

Kolnička konstrukcija svih prometnica unutar obuhvata ovog detaljnog plana uređenja mora se izvesti od: nosivog sloja od mehanički zbijenog kamenog materijala i asfaltnih slojeva (bitumeniziranog nosivog sloja i habajućeg sloja od asfalt betona). Kolnička konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da može podnijeti propisano osovinsko opterećenje.

Konstrukciju nogostupa unutar zone treba izvesti od nosivog sloja od mehanički zbijenog kamenog materijala i habajućeg sloja od asfalt betona.

Osiguranje ruba kolnika izvesti tipskim rubnjacima 18/24cm, a nogostupa tipskim rubnjacima 8/20 ili 12/15cm.

Svi radovi na izradi kolničke konstrukcije kao i kvaliteta primijenjenih materijala moraju biti u skladu sa HR normama i standardima.

Manipulativne površine mogu se izvesti i od drugih materijala (npr. betonski opločnici), ali istih svojstava i kvalitete kao gore navedene.

Članak 30.

Za potrebe parkirališta (prometa u mirovanju) na javnim površinama planirano je 257 parkirališnih mjesta za osobna vozila.

Parkirališna mjesta za osobna vozila su planirana okomito na os kolnika. Dimenzije ovih parkirališnih mjesta su 2,50/5,50m.

Parkirališna mjesta za transportna vozila su planirana u središnjem dijelu ulaznog platoa, a dimenzija su 18,0 / 4,0 (za 24 vozila).

Članak 31.

Konstrukcija parkirališne površine mora se izvesti od istih nosivih slojeva kao i konstrukcija kolnika prometnica, tj. od nosivog sloja od mehanički nabijenog kamenog materijala i asfaltnih slojeva (bitumeniziranog nosivog sloja i habajućeg sloja od asfaltbetona).

Parkirališne površina namijenjene osobnim vozilima mogu se izvesti i od perforiranih betonskih ploča koje sa pripremljenom podlogom moraju imati ista svojstava i kvalitetu kao asfaltirane. Po ugradbi perforacije betonskih opločnika treba zatravit.

3.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine**Članak 32.**

Planirani trgovi na ulazu u tvornički kompleks i uz upravne zgrade moraju biti površinski obrađeni sa čvrstim materijalom poput kamenih ploča ili betonskih opločnika.

Na trgovima i pješačkim površinama se po potrebi može ugraditi urbana oprema poput klupa, koševa za smeće, informativnih panoa i sl. U okviru površine trgova mogu se saditi stabla bogate i slikovite krošnje koji će biti obilježje trga i svojevrsni prostorni reper. Zelene površine uz trgove moraju biti ukrasnog karaktera, dakle zasađena dekorativnim zelenilom i moraju se primjerno održavati i njegovati.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina (opskrba pitkom vodom,

odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, opskrba toplinskom energijom, elektroopskrba i javna rasvjeta)**Vodoopskrba****Članak 33.**

Prema dosadašnjoj tehničkoj dokumentaciji predviđeno je da se planirana proizvodna zona «Brčić» (Tvornica žbuke Fassa - Kruševo) priključi na postojeću vodospremu «Dugo polje» sa profilom cjevovoda DN 150mm (DN 125mm).

Trasa glavnog dovodnog cjevovoda biti će definirana posebnim idejnim rješenjem i potvrđena pripadajućom lokacijskom dozvolom i uvjetima.

Mjesto priključenja na lokaciji proizvodne zone «BRČIĆ» je kontrolno vodomjerno okno prikazano na grafičkim prilogima. (nije uvjet – koristi se za internu upotrebu)

Dovodni vodoopskrbni cjevovod od vodospreme "Dugo polje" je vlasništvo naručitelja – Tvornica Fassa – Bortolo. Službeno vodomjerno okno predviđa se na lokaciji uz vodospremu "Dugo polje". Predviđa se i privremeni priključak pitke vode- za potrebe gradilišta sa postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda koji je položen između državne ceste D-27 i lokacije proizvodnog kompleksa. Uvjeti za postavu privremenog priključka trebaju se definirati sa „Vodovodom“ d.o.o., Zadar.

Članak 34.

Na području obuhvata proizvodne zone «BRČIĆ» postoji izvedena javna vodovodna mreža. Kako je navedenu u prethodnom članku sa iste je moguće izvesti privremeni priključak za potrebe gradilišta prema posebnim uvjetima poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Zadar.

Članak 35.

Profili unutrašnje vodovodne mreže definirani su u skladu sa tehnološkim projektom i potrebama za vodom. Predviđena su tri sustava vodoopskrbe:

- sanitarne vode – javni vodoopskrbni sustav
- hidrantska mreža – interni vodoopskrbni sustav
- tehnička voda – interni vodoopskrbni sustav

Predviđeni su sljedeći profili za internu vodoopskrbnu mrežu:

- sanitarne vode DN 80 i DN 125
- hidrantska mreža DN 300, 200, 150 i 100 mm
- tehnička voda i ostala hidrantska mreža DN 300, 250, 150 i 100 mm

Trase i položaj vodovodne mreže prikazane su na grafičkim prilogima. Kompletna vodovodna mreža smještena je unutar proizvodne zone (privatna parcela). Svi vodovodni cjevovodi uglavnom su smješteni unutar internih prometnica i manipulativnih površina, a manjim dijelom u internim zelenim površinama i podzemnim armirano-betonskim prohodnim kanalima (tunelima).

Svi dijelovi vodovodne mreže izvest će se od kvalitetnog vodovodnog materijala uz propisanu vanjsku i unutarnju zaštitu za radni tlak od 10 i 16 bara.

Hidrantska mreža biti će izrađena u skladu s uvjetima koje će propisati nadležni MUP i "Vodovod" d.o.o. Zadar.

Protupožarni sustav sastojat će se od spremnika za protupožarnu vodu $V=1000\text{m}^3$, crpnog bazena za protupožarnu vodu, stanice za podizanje tlaka, interne hidrantske mreže, nadzemnih i unutarnjih hidranata, sprinkler sustava i posebnih požarnih sustava. U sustavu predviđena automatska regulacija tlakova u sustavu. Na ovaj sustav priključen je i sustav hlađenja spremnika ukapljenog plina i lož ulja.

Predviđa se ugradnja nadzemnih hidranata na propisanom razmaku.

Priključci do potrošnih mjesta izvest će se sa raznim profilima cjevovoda ovisno o potrošnom mjestu (DN 100mm, DN 2" i DN ¾")

Na ulazu javnog vodoopskrbnog sustava na lokaciji proizvodne zone «BRČIĆ» predviđena je dodatna izvedba vodomjernog kontrolnog okna sa ugradnjom kontrolnog vodomjera.

Vodoopskrba tehničkom vodom vršit će se iz izdvojenog zahvata na rijeci Zrmanji, odnosno crpljenjem iz rijeke Zrmanje. Alternativno je predviđena i mogućnost punjenja spremnika za tehničku vodu iz sustava javnog vodoopskrbnog sustava (sanitarne vode). Predviđena mogućnost punjenja iznad max nivoa vode u spremniku. Sustav tehničke vode je zatvorenog cirkulacijskog tipa sa odgovarajućim klima uređajem za hlađenje tehničke vode. Predviđeno samo dopunjavanje spremnika tehničke vode za gubitke vode u sustavu ($Q=10\text{l/s}$).

Članak 36.

Kod projektiranja i građenja vodovodne mreže potrebno je osigurati minimalne razmake od ostalih infrastrukturnih instalacija (kanalizacija, plin, el.energija, telefon) prema uobičajenim pravilima struke, bez obzira što se sve predviđene interne instalacije u vlasništvu investitora.

Pri definiranju razmaka voditi računa o sigurnosti i održavanju svih instalacija.

Na grafičkim prilogima sve instalacije prikazane su na većim razmacima od minimalno propisanih.

Dubina polaganja za sve vodovodne cijevi predviđena je 1.0m od tjemena cijevi do gornjeg ruba prometnice ili učvršćene manipulativne površine odnosno interne zelene površine.

Ugradnja vodovodnih cijevi treba se predvidjeti prema zahtjevima proizvođača odabranih cijevi (npr. pješčana posteljica i obloga cijevi). Predvidjeti zatrpavanje rovova u slojevima uz postizanje potrebne stišljivosti.

Sva križanja vodovodnih cijevi sa ostalim predviđenim podzemnim instalacijama moraju se izvesti pod pravim kutom i sa propisanom zaštitom u pojasu 3 m u području križanja.

Odvodnja oborinskih i otpadnih voda i izgradnja objekata za predtretman, retencioniranje i pročišćavanje

Članak 37.

Na cjelokupnom području obuhvata ovog detaljnog plana uređenja primijenjen je razdjelni sustav odvodnje.

- sustav odvodnje oborinskih voda sa objektima za rasterećenje i predtretman
- zatvoreni sustav odvodnje tehnoloških otpadnih voda bez ispuštanja iz sustava
- sustav odvodnje otpadnih voda sa objektima mehaničko-biološkog pročišćavanja
- sustav ispuštanja čistih oborinskih voda, predtretiranih zagađenih oborinskih voda i mehaničko-biološki pročišćenih otpadnih voda.

Članak 38.

Na sustav odvodnje oborinskih voda priključuju se sve oborinske vode sa svih internih prometnica i manipulativnih površina preko potrebnog broja slivnika sa taložnicama, te oborinske vode sa krova proizvodnih hala.

Sve oborinske vode se posebnim sustavom odvodnje dovode se do predviđenih kišnih preljeva. Manje zagađene oborinske vode se prelivaju i posebnim cjevovodom upuštaju u zajednički procjedni i upojni kanal. Najzagađenije oborinske vode u količini Q_{krit} se od kišnog preljeva posebnim regulacijskim cjevovodima uvode u tipske separatore-taložnike na kojima se vrši taloženje zemlje i pijeska i izdvajanje mineralnih ulja, masti i drugih plivajućih tvari. Pretretirane zagađene oborinske vode se iz separatora-taložnika posebnim cjevovodima upuštaju u zajednički procjedni i upojni kanal. Izdvojeni talog, mast, ulja i druge plivajuće tvari povremeno se prazne i zbrinjavaju putem ovlaštene organizacije za zbrinjavanje opasnog otpada. Odvoženje otpada iz separatora-taložnika obavezno treba povjeriti ovlaštenoj organizaciji.

Članak 39.

Briše se!

Članak 40.

Zatvoreni sustav odvodnje tehnoloških otpadnih voda smješten je unutar proizvodne hale tvornice vapna. Isti je sastavni dio tehnološkog procesa i nije predmet obrade ovog detaljnog plana. Iz ovog sustava nije predviđeno ispuštanje tehnoloških otpadnih voda.

Otplavljeni kameni sitnež vraća se u proizvodni proces proizvodnje žbuke.

Ovim detaljnim planom obuhvaćen je samo dopunjavanje sustava tehničkom vodom.

Članak 41.

Na predviđeni sustav odvodnje otpadnih voda predviđeno je priključenje svih sanitarnih otpadnih voda iz predviđenih sanitarnih čvorova, kuhinje, restorana i laboratorija, te iznimno vode od pranja pogona (uglavnom predviđeno suho čišćenje proizvodnih hala).

Sve otpadne vode se posebnim sustavom odvodnje odvede do uređaja za mehaničko-biološko pročišćavanje otpadnih voda. Zbog dubine i dužine kanala potrebno je otpadne vode crpiti odgovarajućim centrifugalnim crpkama za otpadnu vodu na objekte mehaničko-biološkog pročišćavanja.

Obavezno predvidjeti rezervnu crpku. Pročišćavanje otpadnih voda predvidjeti na sljedećim objektima:

- zaštitna košara (rešetka)
- crpilište sirove otpadne vode (radna i rezervna crpka)
- rotacijski uronjeni prokapnik sa pogonskom agregatom
- sekundarni taložnik
- izlazno kontrolno mjerno okno

Sustavu biološkog pročišćavanja povremeno je potrebno dodavati odgovarajući biološki stimulans u svrhu ubrzanja postizanja optimalnog biološkog procesa. Mehaničko biološki pročišćene otpadne vode se iz izlaznog kontrolno mjernog okna upuštaju u zajednički procjedni i upojni kanal. U sustavu biološkog postupka nastaje izvjesna količina viška potpuno mineraliziranog mulja. Isti se iz sustava povremeno vadi i odvozi cisternama na daljnju obradu ili raspršivanje po devastiranim površinama. Kontrolu rada i održavanje tipskog mehaničko biološkog uređaja treba povjeriti odgovarajućoj službi proizvođača uređaja ili službi komunalnog poduzeća.

- Predviđeni mehaničko-biološki uređaj mora osigurati efekte pročišćavanja $\mu=95\%$ odnosno u skladu sa zahtjevima vodopravnih uvjeta. Moguće predvidjeti jedan od mnogobrojnih tipskih kompaktnih bioloških uređaja koji su priznati i zastupljeni na našem tržištu. Opisan je tipski mehaničko-biološki uređaj oznake BIOROTOR-BRT-200 proizvođača TEHNIX, Donji Kraljevec. Slične uređaje proizvode i drugi proizvođači (BIODISK, MILCHKANA i dr.).

Članak 42.

Nakon rasterećenja čistih oborinskih voda, predtretmana zagađenih oborinskih voda i objekata pročišćavanja otpadnih voda, predviđen je zajednički sustav odvodnje čistih oborinskih i pročišćenih voda koji se sastoji od sljedećih elemenata:

- pojedinačni odvodni cjevovodi od pojedinih objekata odnosno sustava do ulaza u zajednički procjedno-upojni kanal.
- Zajednički procjedno-upojni kanal sa propusnim dnom i propusnim učvršćenim bočnim stranama (suhozid). Kanal treba učvrstiti odgovarajućim vertikalnim i horizontalnim armirano-betonskim stupovima i gredama.
- Na zajedničkom procjedno-upojnom kanalu predvidjeti i nužni preljev sa odvodom (cjevovod) do otvorenog preljevnog jarka na zemljištu šumarije
- Na predviđenim mjestima na bočnim stranama zajedničkog procjednog i upojnog kanala predvidjeti betonska učvršćenja za sve predviđene dovodne cjevovode iz sustava i objekata odvodnje i odvodnih cijevi prema jarku za prihvata preljevni voda u slučaju

nedovoljne upojne moći. Ovaj jarak je smješten u devastiranom šumskom zemljištu na sjevernoj strani državne ceste D-27.

- Ispod državne ceste D-27 potrebno je položiti odgovarajući preljevni cjevovod odgovarajućeg kapaciteta prema hidrauličkom proračunu. Ušće ovog cjevovoda u preljevni otvoreni jarak odgovarajuće učvrstiti u svrhu sprečavanja erozije. Ugradnja cjevovoda ispod državne ceste predvidjeti prema uvjetima «Hrvatskih cesta» (prokop, bušenje i dr.)
- Preljevni trapezni otvoreni jarak izvesti na zapuštenom šumskom zemljištu sjeverno od državne ceste. Predvidjeti prelijevanje čistih oborinskih i vrlo male količine pročišćenih otpadnih voda u okolni teren preko obala otvorenog preljevnog jarka. Prelijevanje se očekuje samo kod velikih oborina. Položaj i dužina otvorenog preljevnog jarka odrediti prema uvjetima nadležne šumarije. Kod definiranja dužine voditi računa o visini prelijevanja i sprečavanju erozivnog djelovanja preljevne vode. Dio ovih voda biti će upijeno u relativno propusni teren već u sabirnom i preljevnom jarku i u blizini samog prelijevanja. Kod jakih pljuskova dospjeti će sa ostalim oborinskim vodama do postojećih vododerina i putem istih do rijeke Zrmanje.

Članak 43.

Trase odvodnih kanala svih sustava odvodnje prikazani su na priloženim grafičkim priložima. Za objekte predtretmana, rasterećenja i pročišćavanja prikazan je njihov smještaj u internim prometnicama i parkiralištima uz zajednički procjedni-upojni kanal koji je smješten u zelenom pojasu uz ogradu lokacije poslovnog kompleksa Brčić.

Detaljna razrada slijedi u glavnim projektima prema pravilima struke i ovim ODREDBAMA ZA PROVOĐENJE.

Detaljni plan uređenja obuhvaća izgradnju vrlo složenog industrijskog kompleksa pa se može očekivati da će u detaljnoj dokumentaciji doći do manjih odstupanja od opisanih rješenja, ali ne smije doći do odstupanja od generalnih postavki u sustavu odvodnje, rasterećenja, predtretmana, pročišćavanja i ispuštanja. Do manjih izmjena može doći i zbog posebnih uvjeta građenja izdanih na ovaj detaljni plan uređenja.

Detaljnije zahtjeve za provođenje u ovim odredbama nema potrebe definirati zbog vrlo složene problematike i isti bi mogli biti ograničavajući faktor kod izrade glavnih projekata.

Izradu glavnih projekata potrebno je povjeriti dokazanim projektantima kod projektiranja ovako složenih sustava odvodnje i tretmana svih vrsta otpadnih i oborinskih voda.

Elektroopskrba i vanjska rasvjeta

Članak 44.

Prijelaz visokonaponskih vodova i njihovo približavanje objektima

Pri prijelazu VN vodova (110kV) preko objekata, odnosno približavanju vodova objektima, sigurnosna visina je jednaka sigurnosnoj udaljenosti, ako za sigurnosnu visinu nije navedena posebna vrijednost. Sigurnosna visina za regionalne ceste, lokalne ceste, i ceste za industrijske objekte izgrađene kao ceste za opću upotrebu iznosi 7m. Udaljenost bilo kojeg dijela stupa od vanjskog ruba ceste, u pravilu ne smije biti manja od 10m, a u iznimnim slučajevima može se smanjiti na 5m. Izolacija mora biti električki pojačana. Kut križanja voda i regionalne ceste, u pravilu iznosi najmanje 20°. Izgradnja i približavanje objekata vodovima VN definirana su *PRAVILNIKOM o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1kV do 400kV.*

Prilikom izgradnje objekata udaljenih do 50m od osi dalekovoda potrebno je ishoditi suglasnost HEP "Prijenos" d.o.o. Prijenosnog područja Split.

Približavanje i križanje SN i NN kabela s drugim instalacijama

Polaganje energetskih kabela srednjeg i niskog napona te njihovo približavanje i križanje s drugim instalacijama potrebno je izvesti u skladu s granskom normom HEP Distribucija

d.o.o., oznake N.033.01, klasifikacijskog broja 4.10/92, naziva «Tehnički uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV.

Odbredbama ovih granskih normi propisuju se tehnički uvjeti i osnovne smjernice za izbor, projektiranje, polaganje, spajanje, završavanje, ispitivanje i održavanje elektroenergetskih kablinskih vodova.

Tehničkim uvjetima obuhvaćeni su kablinski vodovi nazivnog napona: do 1 kV, 10 kV, 20 kV i 35 kV.

Telekomunikacijska mreža

Članak 45.

Kod prijelaza telekomunikacijskog kabela ispod prometnice telekomunikacijski kabel položiti u PVC cijev Ø110mm. Cijev ugraditi u sloj mršavog betona marke MB-15 u debljini od 30cm. Cijevi postaviti tako da prelaze vanjski rub kolnika najmanje 50cm

a) paralelno vođenje

Minimalna udaljenost drugih objekata od najbliže cijevi DTK:

- energetska kabel do 10 kV	0,5 m
- energetska kabel do 35 kV	1,0 m
- energetska kabel preko 35 kV	2,0 m

prolaz energetskih kabela kroz zdenca DTK, kao i prijelaz ispod, odnosno iznad zdenca DTK ne dozvoljava se

- telefonski kabel	0,5 m
- plinovod do 0.2942 Mpa	1,0 m
- toplovod do 0.2942 Mpa	1,0 m
- dalekovod	1,0 m
- vodovodna cijev promjera do 200 mm	1,0 m
- vodovodna cijev promjera preko 200 mm	2,0 m
- cijev gradske kanalizacije	1,0 m

b) križanje

Minimalna udaljenost drugih objekata od DTK:

- energetska kabel	0,5 m
--------------------	-------

ne dozvoljava se prolaz drugih komunalnih instalacija kroz zdenca DTK

u slučaju prolaza ispod DTK zdenca treba osigurati njegovu mehaničku stabilnost za vrijeme i nakon izvođenja radova

- tk. podzemni kabel	0,15 m
----------------------	--------

prolaz drugih komunalnih instalacija iznad ili ispod cijevi DTK:

- plinovod do 0.2942 KPa	0,15 m
- toplovod	0,15 m
- vodovodna cijev	0,15 m

c) potreba dodatnih zaštitnih mjera

Ukoliko ne mogu biti zadovoljeni uvjeti iz prethodnih točaka, potrebne su dodatne mjere zaštite TK i drugih instalacija.

Opskrba plinom

Članak 46.

Za potrošače plina u krugu tvornice "FASSA" biti će izvedeno spremište plina sa pratećim objektima:

- istakalište autocisterni
- isparivačko - redukciona stanica
- toplovodna kotlovnica

Spremište plina čine dva ležeća spremnika volumena $V=60\text{m}^3$ geometrijskog volumena.

Predviđen je podzemni razvod plina po lokaciji plastičnim cijevima. Najmanja dubina cijevi treba biti 1 m, te udaljena od drugih razvoda instalacija najmanje 1 m.

Prema vrijedeći propisima, za zaštitu nadzemnih spremnika UNP-a predviđena su dva nadzemna hidranta s opremom te stabilnu instalaciju s raspršenom vodom.

Ukupna površina spremnika (izložena u slučaju požara):

- za jedan spremnik 288 m^2
- količina vode za hlađenje: 10 l/min/m^2

Predviđa se zaštita spremničkog prostora na način da se štite oba spremnika instalacijom sa raspršenom vodom.

Ukupni potrebni protok vode za dva spremnika:

$$288 \times 2 = 576\text{ m}^2$$

$$576 \times 10 = 5760\text{ l/min}$$

-računajući na upotrebu još dvaju nadzemnih hidranata: $2 \times 600 = 1200\text{ l/min}$

-ukupni protok vode za zaštitu: 6960 l/min

Instalacija se uključuje automatski posredstvom sustava plinodetekcije i detekcije požara (a može se uključivati i lokalno ručno prema potrebi).

Za dva sata hlađenja potrebno je osigurati ukupnu količinu od:

$$6960 \times 120 = 835,2\text{ m}^3\text{ vode}$$

Zaštita od požara pretakačkog mjesta autocisterni UNP-a

Za zaštitu autocisterne na pretakanju UNP-a, predviđena je stabilna instalacija s mlaznicama za raspršenu vodu.

Površina cisterne: 106 m^2
Količina vode: 10 l/min/m^2
Potrebni protok za hlađenje:

$$106 \times 10 = 1060\text{ l/min}$$

Instalacija se uključuje automatski posredstvom sustava plinodetekcije i detekcije požara (i ručno lokalno prema potrebi).

Oko prostora za istakanje i skladištenje UNP predviđen je požarni put sa tehnološkom/oborinskom kanalizacijom.

Prostor za spremnik UNP-a definiran je sa sigurnosnim zonama, a u skladu sa "PRAVILNIKOM O UKAPLJENOM NAFTNOM PLINU" (NN 117/07)

4. Uvjeti uređenja i opreme zelenih površina

Članak 47.

Sve planirane zelene površine moraju biti zatravljene vrstom trave koja je otporna na lokalne klimatske uvijete.

Na svim površinama potrebno je saditi drveće i grmlje autohtonog karaktera, također otporno na lokalne prilike, guste i bogate krošnje.

Sve zelene površine nakon sadnje je potrebno negovati i održavati.

Članak 48.

Preporuča se uređenje zelenih površina definirati izradom projekta krajobraza, a prema smjernicama ovog plana.

5. Uvjeti i način gradnje

Članak 49.

Sve planirane građevine i vanjske površine moraju se planirati, projektirati i izgraditi na način i u materijalima odgovarajućim lokalnim klimatskim uvjetima.

Također izgrađene građevine, postrojenja i prostor između njih moraju biti usklađeni sa tehnološkim potrebama, ali i u skladu sa postavkama ovog plana.

Članak 50.

Koliko je god moguće moraju se izbjegavati denivelacije (stube i sl.) na pješačkim i kolnim površinama. Gdje je potrebno običan rubnjak treba zamijeniti kosim radi lakše komunikacije pješaka. Također ulazi u upravne zgrade moraju biti riješeni tako da ne predstavlja teškoću za osobe u kolicima ili sa upotrebom štaka i štapa (rampa max. nagiba 8,3°).

Članak 51.

Sve planirane građevine se moraju izgraditi sa kvalitetnim građevinskim materijalima i moraju biti dobro izolirane i zaštićene od vanjskih utjecaja (atmosferilije) ili unutrašnjih (buka, temperatura, nečistoća i sl.).

Sve građevine moraju zadovoljavati visoki stupanj protupožarne zaštite, a također i zaštite okoliša. Obim zaštite mora biti u skladu sa sadržajem na čestici, odnosno zakonom određenim normativima.

Vodoopskrba

Članak 52.

Uvjeti i način gradnje vodoopskrbnih cjevovoda trebaju biti usklađeni sa svim posebnim uvjetima gradnje nadležnih ustanova i pravilima struke, te zahtjevima za ugradnju predviđenih materijala. Svi ugrađeni materijali i način ugradnje trebaju zadovoljavati HREN i EU norme.

Uvjeti i način gradnje već su opisani u poglavlju 3.2 pa ih ovdje nema potrebe ponovno ponavljati.

Odvodnja oborinskih i otpadnih voda i objekti retencioniranja, predtretmana, pročišćavanja i ispuštanja voda

Članak 53.

Uvjeti i način gradnje svih vrsta sustava odvodnje i objekata za rasterećenje, predtretman, pročišćavanje i ispuštanje čistih voda, trebaju biti usklađeni sa svim posebnim uvjetima, zahtjevima i mišljenjima nadležnih ustanova, a naročito sa pravilima struke.

Isto tako treba poštivati zahtjeve za ugradnju predviđenih materijala. Svi ugrađeni materijali i način ugradnje trebaju zadovoljavati HRN i EU norme. Uvjeti i način ugradnje već su opisani u poglavlju 3.2 pa ih ovdje ne treba ponavljati.

Svi objekti odvodnje moraju se izvesti vodonepropusno i izvršiti probu na vodonepropusnost sa pozitivnim rezultatima.

Elektroopskrba i vanjska rasvjeta

Članak 54.

Izvoditelj radova obavezan je pridržavati se Zakona o građenju (N.N.R.H. br. 175/03) i Zakona o preuzimanju Zakona o standardizaciji (N.N.R.H. br. 55/96), Zakona o normizaciji (N.N. R.H. br.163/03) i drugih važećih zakona, propisa, standarda, uputa i granskih normi. Prije početka radova naručitelj je dužan imenovati Nadzornog inženjera koji će vršiti stalni nadzor nad izgradnjom elektroenergetske građevine.

Sav materijal za izvedbu radova obavezan je dobiti izvođač el. radova, sve prema popisu opreme datom u predmetnoj projektnoj dokumentaciji, a u skladu s važećim zakonskim propisima.

Za sav ugrađeni materijal i opremu moraju se dostaviti odgovarajući atesti i certifikati, kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenog materijala i opreme.

Izvršilac je obavezan osigurati stalni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova.

Naručilac je obavezan prije početka radova, dostaviti izvođaču imena osoba ovlaštenih za obavljanje nadzora nad izvedbom.

Izvođač je obavezan imenovati svog ovlaštenog predstavnika rukovodioca radova prije početka radova i o tome pismeno izvijestiti naručitelja.

Naručitelj se obvezuje da će osobe ovlaštene za nadzor nad izvedbom radova, osim Zakonom predviđenih aktivnosti, po potrebi kao i na poziv izvođača radova obilaziti radilište i s rukovoditeljem radova zajednički rješavati eventualno nastale probleme.

Sve probleme u pogledu ugovorenih radova naručilac će rješavati sa izvođačem, preko osoba ovlaštenih za vršenje nadzora.

Izvođač se obvezuje da će redovito upisivati u montažni dnevnik, sve potrebne podatke koje je obavezan upisivati i da će osobi ovlaštenoj za vršenje nadzora omogućiti svakodnevni uvid u montažni dnevnik.

Izvođač je obavezan, prilikom izvedbe predmetne instalacije, obavljati Zakonom propisana ispitivanja ugrađenog materijala i upisivati ih u dnevnik.

Osobe ovlaštene za vršenje nadzora obvezne su redovito potpisivati dnevnik o izvršenim radovima.

Obavijest o završetku radova izvođač je obavezan dostaviti naručiocu pismeno.

Po završetku ugovorenih radova, a prije korištenja odnosno stavljanja u pogon instalacije naručitelj je obavezan zatražiti tehnički pregled izvedenih radova u svrhu utvrđivanja njihove tehničke ispravnosti.

Telekomunikacijska mreža

Članak 55.

Uvjeti za izvođenje

Cjelokupnu instalaciju treba izvesti prema glavnom projektu mreže, odnosno prema priloženim nacrtima, troškovniku, tehničkom opisu, ovim uvjetima i važećim tehničkim propisima.

Svi materijali upotrebljeni za izgradnju moraju biti standardne kvalitete i izrađeni prema HT standardima.

Prije početka radova izvođač je dužan detaljno se upoznati s tehničkim rješenjem i sve eventualne primjedbe blagovremeno dostaviti investitoru, odnosno nadzornom inženjeru.

Investitor je dužan tijekom izgradnje objekta osigurati stručni nadzor nad izvođenjem radova.

Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti tehničko rješenje na terenu te ukoliko nađe da su potrebne izvjesne izmjene o tome treba obavijestiti nadzornog inženjera i od njega pribaviti potrebnu suglasnost.

Ukoliko se tijekom gradnje pojavi opravdana potreba za odstupanjem od predviđenog, izvođač je dužan za to prethodno pribaviti suglasnost nadzornog inženjera.

Tijekom izvođenja radova, izvođač radova je dužan sva nastala odstupanja dokumentirati.

Podzemna telekomunikacijska instalacija izvodi se u cijevima minimalne debljine stijenke 3mm i minimalnog vanjskog promjera Ø32mm.

Cijev se polaže u rov dubine 50-60cm, širine 15-40cm. Na dno rova polaže se sloj pijeska 0-4mm u sloju debljine od 5cm. Nakon polaganja cijevi u rov dodajemo pijesak za pokrivanje, a ostali dio rova ispunimo zemljom. Iznad cijevi polaže se traka za označavanje s oznakom "TELEFONSKI KABEL". Cijevi se ne smiju polagati spiralno već ih je potrebno odmatati slobodno, odnosno ne smiju se lomiti ili polagati pod kutom većim od 90° i radijusom savijanja od 1m kod kratkih cijevi. Rebraste cijevi možemo savijati prema uvjetima proizvođača. Cijev ne smije prolaziti ispod nikakvih objekata.

Nakon uvlačenja kabela cijev mora ostati čista radi eventualnog uvlačenja nove trase, što znači da krajevi cijevi moraju biti zabrtvljeni.

Svi dijelovi telekomunikacijske mreže i opreme moraju biti izrađeni od zadovoljavajuće kvalitete materijala.

Izvoditelj radova obavezan je pridržavati se Zakona o gradnji i Zakona o preuzimanju Zakona o standardizaciji i drugih važećih zakona, propisa, standarda, uputa i granskih normi.

6. Mjere provedbe plana

Članak 56.

Sa realizacijom planiranih sadržaja se ne može započeti prije izrade Studije utjecaja na okoliš koja će pokazati moguća nepovoljna djelovanja planirane tehnologije na planirani i širi prostor, te uputiti na njihovo otklanjanje.

Članak 57.

Građevine se ne mogu početi koristiti prije nego se stvore uvjeti za njihovo korištenje kako je predviđeno ovim planom, što znači da se moraju ostvariti minimalni potrebni uvjeti u smislu komunalne opremljenosti građevinske čestice, zaštite prostora, protupožarne zaštite i kvalitete izgrađenosti građevina.

Članak 58.

Za građevine za koje su propisane posebne mjere zaštite od požara prilikom izdavanja građevne dozvole potrebno je ishoditi suglasnost na glavni projekt od nadležne Policijske uprave da su u glavnom projektu predviđene propisane ili posebnim uvjetima građenja tražene mjere zaštite od požara.

Za građevine i postrojenja u kojima se obavlja skladištenje i promet zapaljivih tekućina ili plinova, a za koje nadležno tijelo izdaje lokacijsku ali ne i građevnu dozvolu, odnosno za građevine za koje nadležno tijelo ne izdaje ni lokacijsku ni građevnu dozvolu, pored posebnih uvjeta građenja

potrebno je od nadležne Policijske uprave ishoditi odobrenje za skladištenje ili korištenje postrojenja za zapaljive tekućine i plinove.

Članak 59.

Izgradnja i uređenje ostalih planiranih površina i građevina mora biti u skladu sa uvjetima i smjernicama definiranim ovim planom.

Za sve planirane površine i građevine treba prije izvođenja izraditi zakonom propisanu projektnu dokumentaciju.

Posebnu pažnju treba posvetiti planiranju (projektiranju), uređenju i održavanju zelenih površina.

Promet

Članak 60.

Sve prometne površine unutar područja obuhvata ovog detaljnog plana moraju se izgraditi u predviđenim koridorima i širine prema određenim situacijskim elementima i zadanom poprečnom profilu.

Građevine se ne mogu stavljati u funkciju ako nisu izvedene planom predviđene prometnice s nogostupima.

Vodoopskrba

Članak 61.

Svi sustavi vodoopskrbe na lokaciji proizvodne zone «BRČIĆ» trebaju se izgraditi od kvalitetnog vodovodnog materijala sa propisanom vanjskom i unutrašnjom zaštitom.

Svi sustavi protupožarne zaštite (hidrantska mreža, hidranti, crpke, sustavi automatskog prskanja) moraju biti u skladu sa zahtjevima MUP-a dobivenih u postupku ishođenja suglasnosti (uvjeta) za izradu glavnog projekta i suglasnosti "Vodovoda"d.o.o Zadar.

Ostale mjere provedbe moraju biti sukladne sa navedenim u PLANU PROSTORNOG UREĐENJA i predmetnim točkama i člancima iz ODREDBA ZA PROVOĐENJE (3.2; 5).

Izgradnja ovdje obrađene vodoopskrbne mreže moguća je i prije izvedbe javnog vodoopskrbnog priključnog cjevovoda od vodospreme «Dugo polje» uz prethodno izdavanje uvjeta MUP-a i "Vodovoda"d.o.o Zadar.

Odvodnja otpadnih voda

Članak 62.

Sve predviđene sustave odvodnje, rasterećenja, predtretmana, pročišćavanja otpadnih voda, izvesti u skladu sa ovdje iznesenim rješenjima i postavkama, u skladu sa detaljnim hidrauličkim proračunima i sa vodopravnim uvjetima nadležne podružnice «Hrvatskih voda» i ostalih nadležnih institucija.

Detaljan opis sustava, način izvođenja dan je u PLANU PROSTORNOG UREĐENJA i ODREDBAMA ZA PROVOĐENJE.

Izgradnja svih sustava odvodnje, retencioniranje, predtretmana, pročišćavanja i ispuštanja voda ovisi o osiguranju dovoljne količine el. energije.

Izgradnja je moguća i prije izvedbe VN priključka i trafostanice uz prethodno izdavanje uvjeta nadležnog HEP-a odnosno Elektroprijenosa. Puštanje u funkciju moguće je samo kod osiguranja potrebne snage električne energije, koja je ionako u velikoj instaliranoj snazi potrebna za sam pogon predviđene Tvornice žbuke Fassa - Kruševo, čija je izgradnja predviđena na cijelom prostoru proizvodne zone «BRČIĆ».

Elektroopskrba i vanjska rasvjeta

Članak 63.

Visokonaponski priključak i glavnu trafostanicu je potrebno izgraditi prema uvjetima za projektiranje HEP "Prijenos" Prijenosno područje Split, a što će biti riješeno glavnim elektroenergetskim projektom.

Svjetlotehničkim proračunom, glavnim i izvedbenim projektom vanjske rasvjete bit će određen broj rasvjetnih mjesta, vrsta i snaga rasvjetnih tijela, te vrsta rasvjetnih stupova, njihova visina i razmještaj u prostoru.

Telekomunikacijska mreža

Članak 64.

Prema zakonu o građenju NN 175/03, programom kontrole potrebno je osigurati potrebnu kvalitetu, da se za opremu predviđenu projektom tijekom gradnje, puštanja u rad, kontrolom dokaže funkcionalna ispravnost prema važećim zakonima, propisima i standardima i to u pogledu pouzdanosti, mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, da ne ugrožava zdravlje ljudi, ne stvara buku i vibracije, štedi energiju i da se uklopi u okoliš.

TK kapaciteti ne mogu biti izvor požara, ne ugrožavaju zdravlje ljudi, ne stvaraju buku i vibracije i ne troše energiju, te je kontrolom kvalitete potrebno utvrditi samo pouzdanost i kvalitetu izgrađenih TK kapaciteta.

Kontrola kvalitete izgrađenih TK kapaciteta vrši se prema Pravilniku o kontroli TT sredstava u Uputi o građenju mjesnih kabelaških mreža NN 53/91.

Kontrole su:

atestiranje

- dokaz o podlozi dna rova - dokaz o zbijenosti
- dokaz o zbijenosti materijala za zatrpavanje rova
- dokaz o kvaliteti ugrađenog materijala za zdence
- dokaz o kvaliteti ugrađenog materijala za ugrađene cijevi
- dokaz o kvaliteti ugrađenog materijala za spojnice

kontrolna ispitivanja

- ispitivanja se provode kod preuzimanja opreme i ugradnje

provjera kvalitete izgrađenih TK kapaciteta

- pregled projekta sa izmjenama i dopunama
- geodetski snimak ovjeren po Zavodu za katastar, atesti
- pregled i provjera ugrađenih tipskih montažnih zdenaca
- pregled i provjera ugrađenih cijevi
- provjera sadržaja eksplozivnih plinova i štetnih opasnih tvari

Preuzimanje izgrađene DTK

Po završetku radova investitor podnosi propisanu prijavu u HT, nadležni TKC, kojom zahtjeva kontrolu kvalitete i preuzimanje izgrađene DTK. Kontrolu kvalitete i preuzimanje DTK vrši komisija koju osniva HT, TKC na čijem je području izgrađena DTK.

Radu komisije mora prisustvovati izvođač radova na izgradnji DTK.

Izvođač treba komisiji staviti na raspolaganje:

- građevnu dozvolu,

- izvedbenu tehničku dokumentaciju DTK i obavijest o predanoj dokumentaciji za katastar vodova,
- građevinske dnevnike,
- ateste za materijale ili elemente primijenjene u izgradnji DTK prema tehničkim uvjetima za te elemente i materijale,
- ateste o ispitivanju betona u slučaju izgradnje zdenca,
- ugovor i konačni obračun izvršenih radova.

Uočene nedostatke izvođač je dužan otkloniti u roku utvrđenom u zapisniku o kontroli kvalitete.

Troškove rada komisije snosi investitor.

U sklopu izgradnje objekta ili više objekata, investitor je dužan izvršiti tehnički pregled i ishoditi uporabnu dozvolu i za DTK.

Opskrba plinom

Članak 65.

Svi spremnici, oprema za UNP, cjevovodi, mjerno regulacijska i druga oprema, te projektna rješenja trebaju biti u skladu sa Pravilnikom o izgradnji postrojenja za tekući naftni plin i o uskladištavanju i pretakanju tekućeg naftnog plina (SL 24/71), Zakonu o gradnji (NN br. 175/03, 100/04), Zakonu zaštite od požara (NN br. 58/93), Zakon o tehničkim uvjetima i normama za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika (NN br. 26/85).

Zaštita od požara prostora za istakanje i skladištenje UNP treba biti u skladu sa Pravilnikom o izgradnji postrojenja za tekući naftni plin i o uskladištavanju i pretakanju tekućeg naftnog plina (SL 24/71), NFPA 59 (Nehlađeni spremnici za UNP), NFPA 15 (sprej sustavi za zaštitu od požara).

Zaštita od požara postrojenja za istakanje i skladištenje UNP obuhvaća:

- hidrantsku mrežu sa nadzemnim hidrantima i opremom
- stabilnu instalaciju za hlađenje/zaštitu raspršenom vodom
- vatrogasne aparate
- vatrodojavu (detekcije plina/plamena).

Članak 66.

Nakon izrade tehničke dokumentacije (Glavnih projekata) Inspektorat za tlačne posude treba dati suglasnost na napravljenu tehničku dokumentaciju. Nakon ugovaranja izvođenja radova, izvođač radova treba svoju izvedbenu dokumentaciju dostaviti Inspektoratu za tlačne posude na suglasnost. Nakon dobivenih suglasnosti Inspektorata za tlačne posude, izvođač radova treba obavijestiti Inspektorat za tlačne posude o početku izvođenja radova. Nakon pripreme posuda za hidrostatsko ispitivanje i kompletiranja atestno-tehničke dokumentacije, potrebno je u prisutnosti inspektora za tlačne posude napraviti hidrostatsko ispitivanje tlačnih posuda.

Opskrba lož uljem

Članak 66a.

Za pogon peći koristiti će se ulja za loženje (koja mogu biti ekstralaka, laka, poluteška, teška).

Za kotlovnici koja služi za grijanje objekta koristiti će se ekstra lako ulje za domaćinstvo.

Uskladištenje ulja za loženje biti će u nadzemnim spremnicima. Jednu grupu čine dva spremnika od 400m³ svaki, a drugu grupu čine dva spremnika od 1000m³ svaki.

U sklopu spremišta je pumpna stanica za pretakanje goriva iz autocisterni, te transport goriva do plamenika u pogonu. Za održavanje temperature goriva koja omogućuje transport, izvesti će se kotlovnica za dobivanje ogrjevnog medija:

- vrele vode
- pare
- vrelog ulja,

što ovisi o tipu i vrsti goriva kojeg treba grijati.

Skladištenje goriva za loženje u toplovodnim kotlovnica 80/60°C biti će u ukopanim spremnicima sa dvostrukim plaštom i kontrolom propuštanja.

Svaka toplovodna kotlovnica ima vlastiti spremnik. Odušak ovih spremnika ima protupožarni ventil na kraju odušne cijevi na visini 4m iznad terena. Kotlovnice će imati i plinski priključak.

Lokacija spremnika definirana je prema "PRAVILNIKU O ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA" (NN 108/95) koji propisuje zonu sigurnosti ovisno o ukupnom volumena spremnika na lokaciji.

Opskrba komprimiranim zrakom

Članak 66b.

Za pogon pneumatskih alata i za potrebe projektiranja peći za pečenje vapna, biti će izgrađeni pogoni za proizvodnju komprimiranog zraka. Zbog više razloga sustav će imati dvije kompresorske stanice. Kompresorsku stanicu čine:

- kompresori
- hladnjaci zraka
- filteri za ulje i vlagu
- tlačni spremnici

Razvod komprimiranog zraka biti će izrađen iz čeličnih cijevi. Magistralni vodovi biti će položeni u instalacijskom tunelu, a ogranci prema pojedinim mjestima potrošnje u terenu ili iznad terena.

Buka koju proizvode kompresori mora biti eliminirana ugradnjom prigušivača buke, ugrađenim na otvorima same kompresorske stanice.

7. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 67.

Izgradnja i uređenje planiranog prostora se mora odvijati na način da ne utječe nepovoljno na okoliš i to tako da se ugrađuju kvalitetni i planom propisani građevinski i biljni materijali na način kako je planom uvjetovano.

Naročitu pažnju treba posvetiti očuvanju kvalitetnih prirodnih resursa, odnosno održavanju uređenih zelenih površina, dakle kvalitetnom odnosu prema postojećim ili planiranim prirodnim sadržajima.

Za vrijeme i nakon izgradnje svih predviđenih prostornih sadržaja i objekata infrastrukture ovog tvorničkog kompleksa mora se poštovati načelo o zaštiti okoliša.

Na temelju članka 78, stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, 76/07) i članka 27. Statuta Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“, broj 1/01, 2/03 i 1/05), Gradsko vijeće Grada Obrovca na 24. sjednici, održanoj 18. ožujka 2009. godine, d o n o s i

O D L U K U **o izradi Urbanističkog plana uređenja stambene zone** **Meka Draga u Kruševu – UPU 15**

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se pristupanje izradi Urbanističkog plana uređenja stambene zone Meka Draga u Kruševu – UPU 15 (u daljnjem tekstu: Plan).

Pravna osnova za izradu i donošenje ovog Plana utvrđena je Prostornim planom uređenja Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“, broj 1/09).
Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo Grada Obrovca.

Članak 2.

Pristupanjem izradi ovog Plana ostvaruju se mogućnost izgradnje objekata stambene namjene.

Članak 3.

Obuhvat Plana utvrđen je Prostornim planom uređenja Grada Obrovca prema grafičkom prilogu broj 4.5a. Građevinska područja naselja – Kruševo, Obrovac – granica obuhvata obvezne izrade UPU-a (mjerilo 1: 5 000), broj 15.

Članak 4.

Područje obuhvata ovog Plana je neizgrađeno građevinsko područje.

Članak 5.

Ciljevi i programska polazišta za izradu i donošenje Plana su proširenje postojećeg stambenog naselja u zoni građevinskog područja naselja, te rješavanje komunalne infrastrukture.

Članak 6.

Za potrebe izrade ovog Plana potrebno je priskrbiti katastarski plan i odgovarajuće geodetske podloge prema Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, broj 106/98, 39/04, 45/04-ispravak, 163/04).

Pribavljanje podloge iz stavka 1. ovog članka provodit će se prema propisima o nabavi.

Članak 7.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji mogu sudjelovati iz područja svog djelokruga rada u izradi ovog Plana:

- Zavod za prostorno planiranje Zadarske županije,
- tijela i osobe sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Članak 8.

Za izradu ovog Plana određuju se sljedeći rokovi:

- nacrt prijedloga UPU-a za prethodnu raspravu izradit će se u roku od najviše 150 dana od dana potpisivanja ugovora i dostavljenih podloga iz članka 6. ove Odluke,
- prijedlog UPU-a za javni uvid izradit će se u roku od najviše 30 dana od dana dostavljenog zapisnika sa prethodne rasprave,
- nacrt konačnog prijedloga treba dostaviti u roku od najviše 30 dana od dana dostave primjedbi sa javnog uvida.

Članak 9.

Izrada ovog Plana financirat će se iz Proračuna Grada Obrovca.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Obrovca“.

Klasa: 350-01/09-01/02
Ur. broj: 2198/23-02-09-1
Obrovac, 18. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OBROVCA

PREDSJEDNIK

Grga Šoša

Na temelju članka 78, stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, 76/07) i članka 27. Statuta Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“, broj 1/01, 2/03 i 1/05), Gradsko vijeće Grada Obrovca na 24. sjednici, održanoj 18. ožujka 2009. godine, d o n o s i

O D L U K U
o izradi Urbanističkog plana uređenja stambene zone
Meka Draga u Kruševu – UPU 36

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se pristupanje izradi Urbanističkog plana uređenja stambene zone Meka Draga u Kruševu – UPU 36 (u daljnjem tekstu: Plan).
Pravna osnova za izradu i donošenje ovog Plana utvrđena je Prostornim planom uređenja Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“, broj 1/09).
Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo Grada Obrovca.

Članak 2.

Pristupanjem izradi ovog Plana ostvaruju se mogućnost izgradnje objekata stambene namjene.

Članak 3.

Obuhvat Plana utvrđen je Prostornim planom uređenja Grada Obrovca prema grafičkom prilogu broj 4.5a. Građevinska područja naselja – Kruševo, Obrovac – granica obuhvata obvezne izrade UPU-a (mjerilo 1: 5 000), broj 36.

Članak 4.

Područje obuhvata ovog Plana je neizgrađeno građevinsko područje.

Članak 5.

Ciljevi i programska polazišta za izradu i donošenje Plana su proširenje postojećeg stambenog naselja u zoni građevinskog područja naselja, te rješavanje komunalne infrastrukture.

Članak 6.

Za potrebe izrade ovog Plana potrebno je priskrbiti katastarski plan i odgovarajuće geodetske podloge prema Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, broj 106/98, 39/04, 45/04-ispisak, 163/04).

Pribavljanje podloge iz stavka 1. ovog članka provodit će se prema propisima o nabavi.

Članak 7.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji mogu sudjelovati iz područja svog djelokruga rada u izradi ovog Plana:

- Zavod za prostorno planiranje Zadarske županije,
- tijela i osobe sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Članak 8.

Za izradu ovog Plana određuju se sljedeći rokovi:

- nacrt prijedloga UPU-a za prethodnu raspravu izradit će se u roku od najviše 150 dana od dana potpisivanja ugovora i dostavljenih podloga iz članka 6. ove Odluke,
- prijedlog UPU-a za javni uvid izradit će se u roku od najviše 30 dana od dana dostavljenog zapisnika sa prethodne rasprave,
- nacrt konačnog prijedloga treba dostaviti u roku od najviše 30 dana od dana dostave primjedbi sa javnog uvida.

Članak 9.

Izrada ovog Plana financirat će se iz Proračuna Grada Obrovca.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Obrovca“.

Klasa: 350-01/09-01/03
Ur. broj: 2198/23-02-09-1
Obrovac, 18. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OBROVCA

PREDSJEDNIK

Grga Šoša

Na temelju članka 78, stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, 76/07) i članka 27. Statuta Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“, broj 1/01, 2/03 i 1/05), Gradsko vijeće Grada Obrovca na 24. sjednici, održanoj 18. ožujka 2009. godine, d o n o s i

O D L U K U
o izradi Urbanističkog plana uređenja stambene zone
Njivice u Kruševu – UPU 46

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se pristupanje izradi Urbanističkog plana uređenja stambene zone Njivice u Kruševu – UPU 46 (u daljnjem tekstu: Plan).

Pravna osnova za izradu i donošenje ovog Plana utvrđena je Prostornim planom uređenja Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“, broj 1/09).
Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo Grada Obrovca.

Članak 2.

Pristupanjem izradi ovog Plana ostvaruju se mogućnost izgradnje objekata stambene namjene.

Članak 3.

Obuhvat Plana utvrđen je Prostornim planom uređenja Grada Obrovca prema grafičkom prilogu broj 4.5a. Građevinska područja naselja – Kruševo, Obrovac – granica obuhvata obvezne izrade UPU-a (mjerilo 1: 5 000), broj 46.

Članak 4.

Područje obuhvata ovog Plana je neizgrađeno građevinsko područje.

Članak 5.

Ciljevi i programska polazišta za izradu i donošenje Plana su proširenje postojećeg stambenog naselja u zoni građevinskog područja naselja, te rješavanje komunalne infrastrukture.

Članak 6.

Za potrebe izrade ovog Plana potrebno je priskrbiti katastarski plan i odgovarajuće geodetske podloge prema Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, broj 106/98, 39/04, 45/04-ispravak, 163/04).

Pribavljanje podloge iz stavka 1. ovog članka provodit će se prema propisima o nabavi.

Članak 7.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji mogu sudjelovati iz područja svog djelokruga rada u izradi ovog Plana:

- Zavod za prostorno planiranje Zadarske županije,
- tijela i osobe sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Članak 8.

Za izradu ovog Plana određuju se sljedeći rokovi:

- nacrt prijedloga UPU-a za prethodnu raspravu izradit će se u roku od najviše 150 dana od dana potpisivanja ugovora i dostavljenih podloga iz članka 6. ove Odluke,
- prijedlog UPU-a za javni uvid izradit će se u roku od najviše 30 dana od dana dostavljenog zapisnika sa prethodne rasprave,
- nacrt konačnog prijedloga treba dostaviti u roku od najviše 30 dana od dana dostave primjedbi sa javnog uvida.

Članak 9.

Izrada ovog Plana financirat će se iz Proračuna Grada Obrovca.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Obrovca“.

Klasa: 350-01/09-01/04
Ur. broj: 2198/23-02-09-1
Obrovac, 18. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OBROVCA

PREDSJEDNIK

Grga Šoša

Na temelju članka 78, stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, 76/07) i članka 27. Statuta Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“, broj 1/01, 2/03 i 1/05), Gradsko vijeće Grada Obrovca na 24. sjednici, održanoj 18. ožujka 2009. godine, d o n o s i

O D L U K U**o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarsko-proizvodne zone
Karlovac 1 u Kruševu – UPU 43**

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se pristupanje izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarsko-proizvodne zone Karlovac 1 u Kruševu – UPU 43 (u daljnjem tekstu: Plan).

Pravna osnova za izradu i donošenje ovog Plana utvrđena je Prostornim planom uređenja Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“, broj 1/09).

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo Grada Obrovca.

Članak 2.

Pristupanjem izradi ovog Plana ostvaruju se mogućnost izgradnje objekata gospodarsko-proizvodne namjene.

Članak 3.

Obuhvat Plana utvrđen je Prostornim planom uređenja Grada Obrovca prema grafičkom prilogu broj 4.5a. Građevinska područja naselja – Kruševo, Obrovac – granica obuhvata obvezne izrade UPU-a (mjerilo 1: 5 000), broj 43.

Članak 4.

Područje obuhvata ovog Plana je neizgrađeno građevinsko područje.

Članak 5.

Ciljevi i programska polazišta za izradu i donošenje Plana su izgradnja objekata gospodarsko-proizvodne namjene u zoni gospodarske namjene, te rješavanje komunalne infrastrukture.

Članak 6.

Za potrebe izrade ovog Plana potrebno je priskrbiti katastarski plan i odgovarajuće geodetske podloge prema Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, broj 106/98, 39/04, 45/04-ispisak, 163/04).

Pribavljanje podloge iz stavka 1. ovog članka provodit će se prema propisima o nabavi.

Članak 7.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji mogu sudjelovati iz područja svog djelokruga rada u izradi ovog Plana:

- Zavod za prostorno planiranje Zadarske županije,
- tijela i osobe sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Članak 8.

Za izradu ovog Plana određuju se sljedeći rokovi:

- nacrt prijedloga UPU-a za prethodnu raspravu izradit će se u roku od najviše 150 dana od dana potpisivanja ugovora i dostavljenih podloga iz članka 6. ove Odluke,
- prijedlog UPU-a za javni uvid izradit će se u roku od najviše 30 dana od dana dostavljenog zapisnika sa prethodne rasprave,
- nacrt konačnog prijedloga treba dostaviti u roku od najviše 30 dana od dana dostave primjedbi sa javnog uvida.

Članak 9.

Izrada ovog Plana financirat će se iz Proračuna Grada Obrovca.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Obrovca“.

Klasa: 350-01/09-01/05

Ur. broj: 2198/23-02-09-1

Obrovac, 18. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OBROVCA

PREDSJEDNIK

Grga Šoša

Na temelju članka 78, stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, 76/07) i članka 27. Statuta Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“, broj 1/01, 2/03 i 1/05), Gradsko vijeće Grada Obrovca na 24. sjednici, održanoj 18. ožujka 2009. godine, d o n o s i

O D L U K U

**o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarsko-proizvodne zone
Karlovac 2 u Kruševu – UPU 44**

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se pristupanje izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarsko-proizvodne zone Karlovac 2 u Kruševu – UPU 44 (u daljnjem tekstu: Plan).

Pravna osnova za izradu i donošenje ovog Plana utvrđena je Prostornim planom uređenja Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“, broj 1/09).

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo Grada Obrovca.

Članak 2.

Pristupanjem izradi ovog Plana ostvaruju se mogućnost izgradnje objekata gospodarsko-proizvodne namjene.

Članak 3.

Obuhvat Plana utvrđen je Prostornim planom uređenja Grada Obrovca prema grafičkom prilogu broj 4.5a. Građevinska područja naselja – Kruševo, Obrovac – granica obuhvata obvezne izrade UPU-a (mjerilo 1: 5 000), broj 44.

Članak 4.

Područje obuhvata ovog Plana je neizgrađeno građevinsko područje.

Članak 5.

Ciljevi i programska polazišta za izradu i donošenje Plana su izgradnja objekata gospodarsko-proizvodne namjene u zoni gospodarske namjene, te rješavanje komunalne infrastrukture.

Članak 6.

Za potrebe izrade ovog Plana potrebno je priskrbiti katastarski plan i odgovarajuće geodetske podloge prema Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, broj 106/98, 39/04, 45/04-ispravak, 163/04).

Pribavljanje podloge iz stavka 1. ovog članka provodit će se prema propisima o nabavi.

Članak 7.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji mogu sudjelovati iz područja svog djelokruga rada u izradi ovog Plana:

- Zavod za prostorno planiranje Zadarske županije,
- tijela i osobe sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Članak 8.

Za izradu ovog Plana određuju se sljedeći rokovi:

- nacrt prijedloga UPU-a za prethodnu raspravu izradit će se u roku od najviše 150 dana od dana potpisivanja ugovora i dostavljenih podloga iz članka 6. ove Odluke,
- prijedlog UPU-a za javni uvid izradit će se u roku od najviše 30 dana od dana dostavljenog zapisnika sa prethodne rasprave,
- nacrt konačnog prijedloga treba dostaviti u roku od najviše 30 dana od dana dostave primjedbi sa javnog uvida.

Članak 9.

Izrada ovog Plana financirat će se iz Proračuna Grada Obrovca.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Obrovca“.

Klasa: 350-01/09-01/06
Ur. broj: 2198/23-02-09-1
Obrovac, 18. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OBROVCA

PREDSJEDNIK

Grga Šoša

Na temelju članka 78, stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, 76/07) i članka 27. Statuta Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“, broj 1/01, 2/03 i 1/05), Gradsko vijeće Grada Obrovca na 24. sjednici, održanoj 18. ožujka 2009. godine, d o n o s i

O D L U K U**o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarsko-proizvodne zone
Stražbenica u Kruševu – UPU 40**

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se pristupanje izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarsko-proizvodne zone Stražbenica u Kruševu – UPU 40 (u daljnjem tekstu: Plan).
Pravna osnova za izradu i donošenje ovog Plana utvrđena je Prostornim planom uređenja Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“, broj 1/09).
Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo Grada Obrovca.

Članak 2.

Pristupanjem izradi ovog Plana ostvaruju se mogućnost izgradnje objekata gospodarsko-proizvodne namjene.

Članak 3.

Obuhvat Plana utvrđen je Prostornim planom uređenja Grada Obrovca prema grafičkom prilogu broj 4.5a. Građevinska područja naselja – Kruševo, Obrovac – granica obuhvata obvezne izrade UPU-a (mjerilo 1: 5 000), broj 40.

Članak 4.

Područje obuhvata ovog Plana je neizgrađeno građevinsko područje.

Članak 5.

Ciljevi i programska polazišta za izradu i donošenje Plana su izgradnja objekata gospodarsko-proizvodne namjene u zoni gospodarske namjene, te rješavanje komunalne infrastrukture.

Članak 6.

Za potrebe izrade ovog Plana potrebno je priskrbiti katastarski plan i odgovarajuće geodetske podloge prema Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, broj 106/98, 39/04, 45/04-ispisak, 163/04).

Pribavljanje podloge iz stavka 1. ovog članka provodit će se prema propisima o nabavi.

Članak 7.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji mogu sudjelovati iz područja svog djelokruga rada u izradi ovog Plana:

- Zavod za prostorno planiranje Zadarske županije,
- tijela i osobe sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Članak 8.

Za izradu ovog Plana određuju se sljedeći rokovi:

- nacrt prijedloga UPU-a za prethodnu raspravu izradit će se u roku od najviše 150 dana od dana potpisivanja ugovora i dostavljenih podloga iz članka 6. ove Odluke,
- prijedlog UPU-a za javni uvid izradit će se u roku od najviše 30 dana od dana dostavljenog zapisnika sa prethodne rasprave,
- nacrt konačnog prijedloga treba dostaviti u roku od najviše 30 dana od dana dostave primjedbi sa javnog uvida.

Članak 9.

Izrada ovog Plana financirat će se iz Proračuna Grada Obrovca.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Obrovca“.

Klasa: 350-01/09-01/07
Ur. broj: 2198/23-02-09-1
Obrovac, 18. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OBROVCA

PREDSJEDNIK

Grga Šoša

Na temelju članka 78, stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, 76/07) i članka 27. Statuta Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“, broj 1/01, 2/03 i 1/05), Gradsko vijeće Grada Obrovca na 24. sjednici, održanoj 18. ožujka 2009. godine, d o n o s i

O D L U K U
o izradi Detaljnog plana uređenja
mjesnog groblja u Gornjem Karinu – DPU 2

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se pristupanje izradi Detaljnog plana uređenja mjesnog groblja u Gornjem Karinu – DPU 2 (u daljnjem tekstu: Plan).

Pravna osnova za izradu i donošenje ovog Plana utvrđena je Prostornim planom uređenja Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“, broj 1/09).
Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo Grada Obrovca.

Članak 2.

Pristupanjem izradi ovog Plana ostvaruju se prostorne mogućnosti izgradnje mjesnog groblja sa prostorom na kojemu se vrši polaganje posmrtnih ostataka umrlih, prateće građevine i komunalna infrastruktura.

Članak 3.

Obuhvat Plana utvrđen je Prostornim planom uređenja Grada Obrovca prema grafičkom prilogu broj 4.3a. Građevinska područja naselja – Karin, – granica obuhvata obvezne izrade DPU-a (mjerilo 1: 5 000), broj 2.

Članak 4.

Područje obuhvata ovog Plana je neizgrađeno građevinsko područje.

Članak 5.

Ciljevi i programska polazišta za izradu i donošenje Plana trebaju biti usklađena sa Zakonom o grobljima („Narodne novine“, broj 19/98), Pravilnikom o grobljima („Narodne novine“, broj 99/02), Pravilnikom o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“, br. 55/02) i Odlukom o određivanju zone sanitarne zaštite („Službeni glasnik Zadarske županije“, br. 3/98).

Članak 6.

Za potrebe izrade ovog Plana potrebno je priskrbiti katastarski plan i odgovarajuće geodetske podloge prema Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, broj 106/98, 39/04, 45/04-ispravak, 163/04).

Pribavljanje podloge iz stavka 1. ovog članka provodit će se prema propisima o nabavi.

Članak 7.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji mogu sudjelovati iz područja svog djelokruga rada u izradi ovog Plana:

- Zavod za prostorno planiranje Zadarske županije,
- Konzervatorski odjel Uprave za zaštitu kulturne baštine, Ministarstvo kulture RH,
- Hrvatske vode i
- tijela i osobe, sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Članak 8.

Za izradu ovog DPU-a određuju se sljedeći rokovi:

- nacrt prijedloga DPU-a za prethodnu raspravu izradit će se u roku od najviše 90 dana od dana sklapanja ugovora,
- prijedlog DPU-a za javni uvid izradit će se u roku od najviše 90 dana od dana dostavljenog zapisnika s prethodne rasprave,
- nacrt Konačnog prijedloga treba dostaviti u roku od najviše 90 dana od dana dostave primjedbi s javne rasprave.

Članak 9.

Izrada ovog Plana financirat će se iz Proračuna Grada Obrovca.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Obrovca“.

Klasa: 350-01/09-01/08
Ur. broj: 2198/23-02-09-1
Obrovac, 18. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OBROVCA

PREDSJEDNIK

Grga Šoša

Na temelju članka 78, stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, 76/07) i članka 27. Statuta Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“, broj 1/01, 2/03 i 1/05), Gradsko vijeće Grada Obrovca na 24. sjednici, održanoj 18. ožujka 2009. godine, d o n o s i

O D L U K U
o izradi Urbanističkog plana uređenja stambene zone
Muškovci – UPU 63A

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se pristupanje izradi Urbanističkog plana uređenja stambene zone Muškovci – UPU 63A (u daljnjem tekstu: Plan).
Pravna osnova za izradu i donošenje ovog Plana utvrđena je Prostornim planom uređenja Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“, broj 1/09).
Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo Grada Obrovca.

Članak 2.

Pristupanjem izradi ovog Plana ostvaruju se mogućnost izgradnje objekata stambene namjene.

Članak 3.

Obuhvat Plana utvrđen je Prostornim planom uređenja Grada Obrovca prema grafičkom prilogu broj 4.6. Građevinska područja naselja – Muškovci, Obrovac – granica obuhvata obvezne izrade UPU-a (mjerilo 1: 5 000), broj 63A.

Članak 4.

Područje obuhvata ovog Plana je neizgrađeno građevinsko područje.

Članak 5.

Ciljevi i programska polazišta za izradu i donošenje Plana su proširenje postojećeg stambenog naselja u zoni građevinskog područja naselja, te rješavanje komunalne infrastrukture.

Članak 6.

Za potrebe izrade ovog Plana potrebno je priskrbiti katastarski plan i odgovarajuće geodetske podloge prema Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim

prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, broj 106/98, 39/04, 45/04-ispravak, 163/04).

Pribavljanje podloge iz stavka 1. ovog članka provodit će se prema propisima o nabavi.

Članak 7.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji mogu sudjelovati iz područja svog djelokruga rada u izradi ovog Plana:

- Zavod za prostorno planiranje Zadarske županije,
- tijela i osobe sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Članak 8.

Za izradu ovog Plana određuju se sljedeći rokovi:

- nacrt prijedloga UPU-a za prethodnu raspravu izradit će se u roku od najviše 150 dana od dana potpisivanja ugovora i dostavljenih podloga iz članka 6. ove Odluke,
- prijedlog UPU-a za javni uvid izradit će se u roku od najviše 30 dana od dana dostavljenog zapisnika sa prethodne rasprave,
- nacrt konačnog prijedloga treba dostaviti u roku od najviše 30 dana od dana dostave primjedbi sa javnog uvida.

Članak 9.

Izrada ovog Plana financirat će se iz Proračuna Grada Obrovca.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Obrovca“.

Klasa: 350-01/09-01/09
Ur. broj: 2198/23-02-09-1
Obrovac, 18. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OBROVCA

PREDSJEDNIK

Grga Šoša

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01 i 129/05) te članka 27. Statuta Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“ broj 1/01, 2/03 i 1/05), Gradsko vijeće Grada Obrovca na 24. sjednici, održanoj 18. ožujka 2009. godine, d o n o s i

O D L U K U

**o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Grada Obrovca za 2008. godinu**

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Obrovca za 2008. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Obrovca“.

Klasa: 363-02/07-01/11

Ur.broj: 2198/23-02-09-4

U Obrovcu 18. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OBROVCA**PREDSJEDNIK:****Grga Šoša**

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01 i 129/05) te članka 27. Statuta Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“ broj 1/01, 2/03 i 1/05), Gradsko vijeće Grada Obrovca na 24. sjednici, održanoj 18. ožujka 2009. godine, d o n o s i

O D L U K U

**o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture Grada Obrovca u 2008. godini**

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Obrovca u 2008. godini.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Obrovca“.

Klasa: 363-02/07-01/12

Ur.broj: 2198/23-02-09-4

U Obrovcu 18. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OBROVCA**PREDSJEDNIK:****Grga Šoša**

Na temelju članka 35. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 i 129/05) te članka 27. točka 1. i članka 70. stavak 1. Statuta Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“ broj 1/01, 2/03 i 1/05), Gradsko vijeće Grada Obrovca na 24. sjednici održanoj 18. ožujka 2009. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama

STATUTA GRADA OBROVCA

Članak 1.

U Statutu Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“ broj 1/01, 2/03 i 1/05) u članku 26. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Gradsko vijeće ima 15 članova izabranih na način određen zakonom“

Članak 2.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Obrovca stupa na snagu danom objave odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2009. godine, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Obrovca“.

Klasa: 012-03/09-01/01

Ur.broj: 2198/23-02-09-1

U Obrovcu 18. ožujka 2009. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA OBROVCA

Predsjednik:

Grga Šoša

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04. i 79/07.), Gradsko vijeće Grada Obrovca, na 24. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2009. godine, donosi

ZAKLJUČAK

**o prihvatanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja i
Aktivnosti i zadaća zaštite i spašavanja s financijskim planom
za 2009. godinu**

1. Prihvaća se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Obrovca u 2008. godini koju je predložilo Zapovjedništvo zaštite i spašavanja Grada Obrovca.
2. Prihvaćaju se Aktivnosti i zadaća zaštite i spašavanja s financijskim planom za 2009. godinu.
3. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Obrovca i Aktivnosti i zadaća zaštite i spašavanja s financijskim planom za 2009. godinu čine sastavni dio ovog Zaključka.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Obrovca“.

Klasa: 810-03/09-01/01

Ur.broj: 2198/23-02-09-2

Obrovac, 18. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OBROVCA

PREDSJEDNIK:

Grga Šoša

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom Odredaba za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Obrovca objavljenih u „Službenom glasniku Grada Obrovca“ broj 1/09, utvrđene su pogreške te se daje

I S P R A V A K

U 5. retku, 4. koloni tablice u članku 59. ispravlja se pogreška na način da umjesto broja „15A“ ispravno treba stajati broj „36“.

U 6. retku, 4. koloni tablice u članku 92. ispravlja se pogreška na način da umjesto broja „8,13“ ispravno treba stajati broj „5,00“.

Klasa: 350-02/08-01/02
Ur. broj: 2198/23-04-09-50
Obrovac, 03. ožujka 2009.

TAJNIK GRADA:

Slobodan Jurjević, dipl. iur.